



HORECATECH
MORE THAN COOKING

CATALOGO GENERALE // GENERAL CATALOGUE 2025

PROFILO AZIENDALE

//COMPANY PROFILE



“A mio padre che mi ha insegnato ad amare il cibo. A mia madre, cuoca sopraffina, che oltre a trasmettermi la passione per i fornelli mi ha insegnato che un buon piatto nasce dal matrimonio tra il cibo e gli strumenti per realizzarlo.”

L. Fasoli, AD Horecatech

*“To my father who taught me to love food.
To my mother, a superfine cook, who in addition to transmitting her passion for cooking to me, taught me that a good dish is born from the marriage between good food and the right tools to make it.”*

L. Fasoli, Horecatech CEO



Grazie alla sua passione per il mondo della ristorazione, nel 1993 Luigi Fasoli crea L.F. attiva nel settore dei piccoli elettrodomestici per la cucina. Nel corso degli anni l'azienda matura una forte esperienza e si affaccia sul mercato delle attrezzature professionali destinate al mondo dell'HoReCa. Nasce così nel 2009 il marchio HORECATECH rappresentato da un unicorno alato, simbolo di forza ed eleganza.

Nel 2011 al fine di rafforzare la propria identità, l'azienda originale prende l'attuale denominazione trasformandosi in HORECATECH Srl.

In quasi 30 anni di esperienza, abbiamo conquistato la fiducia di centinaia di clienti tra rivenditori, grossisti, GDO e gruppi d'acquisto che a loro volta hanno portato i nostri prodotti in oltre 20.000 attività del mondo HoReCa.

I nostri obiettivi principali sono:

- Assicurare buone marginalità a tutta la filiera commerciale con prodotti che siano di alta qualità e vendibilità;
- Offrire prodotti sicuri e certificati conformemente sia alle direttive europee che nazionali con una particolare attenzione ai prodotti in contatto con gli alimenti (MOCA);
- Assicurare tempi di consegna rapidi grazie ad una gestione attenta e precisa dei nostri stock;
- Garantire un servizio post vendita ai massimi livelli del mercato grazie ai nostri centri di assistenza su tutto il territorio nazionale e ad un vasto parco ricambi sempre disponibile a magazzino. Offriamo poi la possibilità sia ai nostri rivenditori che ai loro clienti di tracciare lo stato delle riparazioni sul nostro portale.

Thanks to his passion for the world of catering, in 1993 Luigi Fasoli created L.F. active in the sector of small kitchen appliances. Over the years, the company has gained strong experience and enters the market of professional equipments for the world of HoReCa. Thus was born in 2009 the HORECATECH brand represented by a winged unicorn, symbol of strength and elegance. In 2011, in order to strengthen its identity, the original company took its current name, transforming itself into HORECATECH Srl.

In almost 30 years of experience, we have won the trust of hundreds of customers including retailers, wholesalers, large-scale distribution and purchasing groups who in turn have brought our products to over 20,000 businesses in the HoReCa world.

Our main objectives are:

- *To ensure good margins to the entire commercial chain with products that are of high quality and saleability;*
- *To offer safe and certified products in compliance with European directives with particular attention to products in contact with food;*
- *To ensure fast delivery times thanks to careful and precise management of our stocks;*
- *To guarantee an after-sales service at the highest levels of the market thanks to the availability of all spare parts.*



Per noi assicurare un servizio di qualità non si limita ai prodotti ma anche a tutti i processi aziendali. Per questo motivo Horecatech Srl è un'azienda certificata ISO 9001.

For us, ensuring a quality service is not limited to products only but also to all business processes. For this reason Horecatech Srl is an ISO9001 certified company.

METODO DI LAVORO

//BUSINESS METHOD

Personale competente
in grado di rispondere in tempo
reale alle richieste dei clienti.

*Top quality staff is capable to
speak foreign languages and
able to respond to customer
requests in real time.*

Prodotti testati

Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a test funzionali da parte di professionisti dell'HoReCa.

Tested products

All our products are subjected to functional tests by HoReCa professionals.

Presenza internazionale

Personale all'estero per la ricerca di nuovi prodotti, per la gestione dei rapporti con i nostri fabbricanti e per il controllo della qualità nelle diverse fasi di produzione.

International presence

Personnel abroad for the research of new products, for the management of relations with our manufacturers and for quality control in the various production stages.

Sicurezza

Ci avvaliamo di enti di certificazione internazionale per il rilascio dei test report in conformità alle normative vigenti sia in termini di sicurezza che di contatto alimentare (MOCA)

Safety

We use international certification bodies for the release of test reports in compliance with current regulations both in terms of safety and food contact.

Esperienza trentennale

maturata nel commercio e nella produzione di attrezzature provenienti e destinate sia al mercato nazionale che a quello internazionale.

Over thirty years experience in manufacturing products both in the domestic and international markets.

Consegne rapide dai nostri magazzini, al fine di soddisfare i picchi di domanda e le naturali oscillazioni del mercato. Salvo eccezioni, i nostri prodotti sono sempre in pronta consegna

Fast deliveries from our warehouse to satisfy our customers even in condition of strong market demand. Unless exceptional cases, all our products are in stock for prompt delivery.

STEP 1

STEP 2



Partnership con i clienti

Siamo sempre pronti e disponibili ad accogliere qualsiasi suggerimento da parte della nostra clientela, così da ottimizzare ed ampliare l'offerta dei nostri prodotti. Ad oggi sono già numerosi i casi di prodotti sviluppati in partnership con i nostri clienti.

Partnership with our customers

We are open to meet any customer's requirement to optimize and enlarge our product range. Most of our products have been developed in partnership with our customers.

STEP
3



Assistenza post vendita

Disponiamo di centri di assistenza in tutto il territorio nazionale con ritiro e riconsegna diretta dei prodotti in riparazione. Garantiamo la disponibilità di un vasto parco ricambi per rispondere alle necessità dei nostri tecnici e dei nostri rivenditori.

After sales service

We provide our distributors with all the technical documentation necessary for any repairs. All spare parts are always available for immediate delivery.



Tracking online assistenza

I nostri rivenditori e gli utilizzatori, possono registrarsi sul nostro portale per monitorare in tempo reale lo stato delle loro riparazioni.



Inquadra il QR CODE e accedi al portale

LINEE DI PRODOTTO

// PRODUCTS LINES



01

PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION AND CONSERVATION

p. 14

02

COTTURA
COOKING

p. 38

03

BAR

p. 62

04

BUFFET & CATERING

p. 86

05

ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

p. 108

PANORAMICA PRODOTTI

//PRODUCTS OVERVIEW

					
RS570N p. 16	RS677 p. 17	RS678 p. 17	RS625 p. 18	RS638 p. 19	RS606 p. 20-21
					
RS670 p. 22	RS604B p. 23	RS680 p. 24	RS643 p. 25	RS514N p. 26	RS516N RS568 p. 26
					
RS517N p. 27	RS566 - RS567 p. 28	RS662 - RS663 p. 29	RS564 - RS565 p. 30	RS575- RS635 p.31	RS636 p.32
					
RS673 p. 33	HA065/O68 p. 35	HA070/O76 - HA135/I37 p. 36	HA078/O82 p. 37	RS615N p. 40	RS628N (XL) p. 41
					
RS684 p. 42	RS685 p. 43	RS685W p. 43	RS660 p. 44	RS686 p. 45	RS554 p. 46
					
RS581N p. 47	RS618N - RS620N p. 48	RS619N - RS621N p. 49	RS622N p. 50	RS623N p. 50	RS519 p. 51



RS523
p. 52



RS642
p. 53



RS571
p. 54



RS555
p. 54



RS556
p. 55



RS572
p. 55



RS557
p. 56



RS573
p. 56



RS574
p. 56



RS550
p. 57



RS681N
p. 57



RS605
p. 58



RS482N
p. 59



RS586
p. 60



RS476
p. 60



RS674
p. 66



RS675
p. 67



RS676
p. 68



RS584N
p. 69



RS617
p. 70



RS683
p. 71



RS495N
p. 72



RS496
p. 73



RS569N
p. 74



RS665
p. 75



RS461A
p. 76



RS537B
p. 77



RS552
p. 78



RS553
p. 78



RS637
p. 79



RS612
p. 80



RS661
p. 81



RS589
p. 82



HA113B
p. 83



HA118
p. 83



HA001
p. 84

PANORAMICA PRODOTTI

//PRODUCTS OVERVIEW



HA003 HA006
p. 84



HA115
p. 85



HA114



HA121 HA122
p. 88



HA123
p. 89



HA125
p. 90-91



RS629A
p. 92



RS632
p. 93



RS633
p. 93



RS631
p. 94



RS610
p. 95



RS582N
p. 96



RS583N
p. 97



RS664
p. 98



RS522
p. 99



RS585
p. 100



NE13
p. 100



NE05N
p. 101



RS682
p. 101



RS679
p. 102



RS669
p. 103



RS668
p. 104



RS541N
p. 105



RS542N
p. 105



RS520 RS464
p. 106



RS611
p. 107



HA095 HA096
p. 110



HA098CR
p. 111



HA097 HA098
p. 112



HA099
p. 113



HA105 HA106
p. 113



RS214N
p. 114



RS587
p. 115



HA084
p. 116



HA055
p. 116



HA138
p. 117



RS607
p. 118



RS509
p.119



HA052
p. 120



RS590
p. 121



HA134
p. 122



HA086 HA087
p. 123



HA100 HA101 HA102 HA103 HA104
p. 124



HA111 HA112 HA116 HA117
p. 125



HA128 HA129
p. 126



HA126 HA127
p. 127



HA132 HA130
p. 128



HA131 HA133
p. 129



HA011 HA012
p. 130



HA029 HA032
p. 131



HA031
p. 132



HA040 HA041
p. 133



HA045 HA047
p. 134



HA049 HA049S
p. 135



HA054 HA053
p. 136



RS483 RS484
p. 137



RS594
p. 138



RS597
p. 139



RS595
p. 139



RS592
p. 140



RS593
p. 140



RS598
p. 141



RS599
p. 141



RS600
p. 142



RS601
p. 142



RS639
p. 143



RS602
p. 144



RS504
p. 144



01

PREPARAZIONE E MANTENIMENTO

// PREPARATION AND CONSERVATION



IMPASTATRICE PLANETARIA “EVOLUTION”

LINEA
ÉLITE



// PLANETARY FOOD MIXER “EVOLUTION”

Pratica, sicura e affidabile • Vasca in S/S AISI 304 • Corpo macchina in acciaio S/S • Coperchio paraschizzi in policarbonato • Velocità variabile (variatore elettronico) • Pulsante ON/OFF • Microswitch di sicurezza • Trasmissione a cinghia, silenziosa ed affidabile

Easy to use, safe and reliable • S/S AISI 304 bowl • Machine body made of S/S • Polycarbonate splash guard cover • Adjustable speed (electronic speed variator) • Belt driven, silent and reliable

IN DOTAZIONE INCLUDING



Frusta in S/S
S/S wire whip



Spatola in S/S
S/S flat beater



Gancio in S/S
S/S dough hook

S/S 304



REF.
RS570N



CAPACITÀ/CAPACITY
7 l



DIMENSIONI/SIZE
36 x 26 x 43 (H) cm



PESO/WEIGHT
14 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 500W

Velocità utensile <i>Tool speed</i>	Max 1.000 rpm
Velocità planetaria <i>Planetary speed</i>	Max 302 rpm
Peso farina <i>Flour load</i>	Max 1 kg
Acqua <i>Water</i>	Min 50%
Peso impasto <i>Dough weight</i>	1,5 Kg
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 47 x 33 x 49 cm

IMPASTATRICE PLANETARIA

// PLANETARY FOOD MIXER

Pratica, sicura e affidabile • Vasca in S/S AISI 304 • Basamento e testa in ghisa • Griglia di protezione • Cambio manuale a 3 velocità • Pulsante ON/OFF (emergenza) • Microswitch di sicurezza sulla testa e sulla griglia • Piedini antiscivolo

Easy to use, safe and reliable • AISI S/S 304 bowl • Cast iron basement and head • Head with protection grille • ON/OFF switch (emergency) • 3 speeds manual gearbox • Safety microswitches on head and grille • Non slip feet

IN DOTAZIONE INCLUDING



Frusta in S/S
S/S wire whip



Spatola in S/S
S/S flat beater



Gancio in S/S
S/S dough hook

S/S 304



REF.
RS677



CAPACITÀ/CAPACITY
10 l



DIMENSIONI/SIZE
45 x 37 x 61 (H) cm



PESO/WEIGHT
56 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 450W

3 Velocità 3 Speeds	110/178/390 rpm
Peso farina Flour load	Max 2 kg
Acqua Water	Min 60%
Peso impasto Dough weight	3,2 Kg
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 54 x 48 x 75,5 cm

REF.
RS678



CAPACITÀ/CAPACITY
20 l



DIMENSIONI/SIZE
52 x 42 x 76 (H) cm



PESO/WEIGHT
73 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 1100W

3 Velocità 3 Speeds	105/180/408 rpm
Peso farina Flour load	Max 4 kg
Peso acqua Water load	Min 60%
Peso impasto Dough weight	6,4 Kg
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 63 x 56,5 x 92,5 cm

IMPASTATRICE PLANETARIA CON TIMER



// PLANETARY FOOD MIXER WITH TIMER

Pratica, sicura e affidabile • Vasca in S/S AISI 304
• Basamento e testa in alluminio • Pulsante ON/OFF (emergenza) • Griglia di protezione • Funzione Timer
• Cambio manuale a 3 velocità • Microswitch di sicurezza sulla testa e sulla griglia

*Easy to use, safe and reliable • S/S AISI 304 bowl
• Aluminum basement and head • Head with protection griddle • ON/OFF switch (emergency) • Timer function • 3 Speeds manual gearbox • Safety microswitches in head and griddle*

IN DOTAZIONE INCLUDING




Frusta in S/S
S/S wire whip



Spatola in Alluminio
Aluminum flat beater



Gancio in Alluminio
Aluminum dough hook



REF.
RS625



8 056518 694363



CAPACITÀ/CAPACITY
20 l



DIMENSIONI/SIZE
55,5 x 56 x 80 (H) cm



PESO/WEIGHT
64 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 1100W

3 Velocità 3 Speeds	108/195/355 rpm
Timer	30 min
Peso farina Flour load	Max 5 kg
Peso acqua Water load	Min 60%
Peso impasto Dough weight	7,5 Kg
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 63 x 59 x 93 cm

MACCHINA SFOGLIATRICE ELETTRICA

//ELECTRIC PASTA MACHINE

Certificata per uso domestico


Corpo macchina e rulli in acciaio inox per contatto alimentare • Motore AC da 70 W • 3 formati di pasta: lasagne, tagliatelle, spaghetti alla chitarra

Certified for household use

Machine body and rolls made of suitable for food contact S/S • Adjustable dough thickness from 0,2mm to 2,5mm (7 steps) • 70W AC Motor • 3 pasta shapes: lasagne, tagliatelle, spaghetti

IN DOTAZIONE INCLUDING

4 ingranaggi extra
4 extra gears



REF.
RS638



SPESSORE SFOGLIA/DOUGH THICKNESS

Regolabile da 0,2 mm a 2,5 mm (7 livelli)

Adjustable from 0,2 mm to 2,5 mm (7 levels)



LARGHEZZA RULLI/ROLLS WIDTH

177 mm



LAVORO CONTINUO/CONTINUOUS WORK

FINO A/UP TO 90 min



DIMENSIONI/SIZE

23 x 25 x 21,5 (H) cm



PESO/WEIGHT

7,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES

230V ~ 50HZ - 70W

Dimensioni imballo
Carton size


1 pz 31 x 27,5 x 27 cm

TAGLIAVERDURE PROFESSIONALE

// COMMERCIAL VEGETABLE CUTTER

La macchina più completa nella sua categoria, sicura e di facile utilizzo • Corpo in alluminio pressofuso • Interruttori di sicurezza su leva e coperchio • Coperchio smontabile per favorirne la pulizia

The most accessorized machine in its category, safe and easy to use • Die-cast aluminum body • Safety switches on handle and lid • Removable lid for easy cleaning



REF.
RS606



DIMENSIONI/SIZE
24,5 x 50 x 50 (H) cm



PESO/WEIGHT
24,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 550W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 65 x 31,5 x 53,5 cm

DISCHI IN DOTAZIONE INCLUDED DISCS

3 Dischi per grattugiare da 3mm, 5mm e 7mm in acciaio AISI 430 per contatto alimentare

3 shredding discs 3, 5 and 7 mm made of S/S AISI 430 suitable for food contact



SP2275
3 mm



SP2276
5 mm



SP2277
7 mm

2 Dischi per affettare spessore 2mm e 4mm in nylon e lame in acciaio AISI 420 per contatto alimentare

2 slicing discs 2 and 4 mm made of nylon and S/S AISI 420 suitable for food contact



SP2284
2 mm



SP2285
4 mm

DISCHI OPZIONALI (NON INCLUSI) OPTIONAL DISCS (NOT INCLUDED)

Dischi per grattugiare (S/S AISI 430)
Shredding discs (S/S AISI 430)



SP2274
2 mm



SP2278
10 mm

Dischi per patate fritte (Alluminio, S/S AISI 420)
French fries discs (Aluminum, S/S AISI 420)



SP2288
8x8 mm



SP2289
10x10 mm

Dischi per affettare (Alluminio/ S/S AISI 420)
Slicing discs (Aluminum/S/S AISI 420)



SP2279
2 mm



SP2280
4 mm



SP2281
6 mm

Dischi per cubettare (Alluminio, materiale plastico e S/S AISI 420)
Dicing discs (Aluminum, plastic nylon and S/S AISI 420)



SP2290
8x8x8 mm



SP2291
10x10x10 mm



SP2282
8 mm



SP2283
10 mm

Dischi per taglio Julienne (Alluminio, S/S AISI 420)
Julienne cutting discs (Aluminum, S/S AISI 420)



SP2286
3x3 mm



SP2287
4x4 mm

CUTTER 3 LITRI

// 3 LITERS CUTTER

Il cutter professionale Horecatech è l'ideale per la realizzazione in tempi rapidi di triti, creme, impasti, omogeneizzati, macinati (semi) etc. • Pratico, sicuro e affidabile • Vasca in S/S AISI 304 con maniglie in ABS antiustione • 2 gruppi di lame in S/S AISI 420 inclusi (liscia e dentellata) con copri lama antitaglio • Base in ABS • Motore ventilato • Coperchio in policarbonato con tappo • Microswitch di sicurezza • Piedini antiscivolo • Affilatore lame

The Horecatech professional cutter is ideal for the rapid creation of mince (including seeds), creams, doughs, homogenized, etc. • Practical, safe and reliable • S/S AISI 304 bowl with anti-burn ABS handles • 2 S/S AISI 420 blade groups included (smooth and coarse serrated) with anti cut blade cover • ABS base • Ventilated motor • Polycarbonate lid with cap • Safety microswitch • Non-slip feet • Blade sharpener

IN DOTAZIONE INCLUDING



Gruppo lame lisce
Smooth blades assembly



Gruppo lame dentellate
Coarse serrated blades



Affilatore lame
Blades sharpener



REF.

RS670



CAPACITÀ/CAPACITY
3 l



DIMENSIONE/SIZE
29 x 32 x 43 (H) cm



PESO/WEIGHT
16 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60 HZ - 735 W



Velocità
Speed

1500 rpm

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 38 x 36 x 52 cm

MIXER TURBO 280

// TURBO MIXER 280

Ideale per pasticcerie, gelaterie, ristoranti • Corpo in ABS
• Motore ventilato • Gambo, lame in S/S AISI 304 • Regolatore velocità • Protezione sovraccarico

Suitable for pastry, ice cream shops, restaurants • ABS body • Ventilated motor • Shaft, blades made of S/S AISI 304 • Speed variator • Overload protection

IN DOTAZIONE INCLUDING



Staffa di sostegno
Support bracket

OPTIONAL OPTIONAL



RS672
Frusta in S/S
S/S whisker

REF.
RS604B



CAPACITÀ MESCOLAZIONE
20 l



DIMENSIONI/SIZE
54 cm (L) con gambo/with shaft



PESO MOTORE/MOTOR WEIGHT
1,2 Kg



PESO MIXER/MIXER WEIGHT
0,46 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 280W

Immersione <i>Immersion</i>	Max 17 cm
Velocità Mixer <i>Mixer Speed</i>	3.000 - 16.000 rpm
Velocità Fruste <i>Whisker Speed</i>	400 - 1.700 rpm
Lunghezza gambo <i>Shaft Length</i>	24 cm
Lunghezza fruste <i>Whisker length</i>	24 cm
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 36 x 35 x 14,5 cm

S/S 304



BILANCIA DA CUCINA DIGITALE

NOVITÀ
NEW

// DIGITAL WEIGHING SCALE

Superficie cm 30 x 22 in acciaio AISI 304 • Display touch di grandi dimensioni per una facile lettura • Funzione tara • Funzione Hold per il salvataggio momentaneo del peso (utile nel caso in cui un recipiente ostacoli la visualizzazione del display) • Visualizzazione batterie scariche • Visualizzazione sovraccarico • Spegnimento automatico dopo 60 secondi di inattività

Large weighing surface made of S/S AISI304 • Large, easy to read touch display • Tare function • Hold function for the short storage of the weight (very useful in case the display is covered by a plate, or any other container) • Low battery indicator • Overload indicator • Automatic shutdown after 60 seconds of inactivity



Piattaforma in S/S per contatto alimentare
S/S food grade platform



REF.
RS680



CAPACITÀ/LOAD

Max 15 Kg - Divisione/Division 1 g



SUPERFICIE DI PESATA/WEIGHING SURFACE

30 x 22 cm

Dimensioni imballo Carton size	1 pz 30 x 35,5 x 4,5 cm
Batterie (non incluse) Batteries (not included)	4 x AAA

BILANCIA ELETTRONICA

// ELECTRONIC SCALE

Rapida da installare e semplice da usare • Zero automatico per una maggiore precisione • Display luminoso a cristalli liquidi • Segnalazione sovraccarico • Funzione risparmio energia • Bolla incorporata per un posizionamento preciso • Funzione tara e conta pezzi • Piedini regolabili • Corpo macchina in ABS, piattaforma in acciaio inox adatta al contatto con alimenti • Funzionamento con 3 batterie tipo D (non incluse)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a higher accuracy • LCD display with backlight • Overload signal • Energy saving function • Built-in bubble for an accurate alignment • Tare function • Piece counting function • Tare function • Adjustable feet • S/S food grade platform, ABS body • Operates with 3 batteries tipe D (not included)

Piattaforma in S/S per contatto alimentare
S/S food grade platform

Corpo in ABS
ABS body



REF.
RS643



8 056518 695766



PORTATA/LOAD
Max 30 Kg / Min 20 g - Divisione/Division 1 g



DIMENSIONI/SIZE
27 x 23,5 x 11 (H) cm



PESO/WEIGHT
2,6 KG

Precisione <i>Accuracy</i>	1 g
Ripetibilità <i>Repeatability</i>	< 1 g
Stabilizzazione <i>Stabilization</i>	< 2 sec
Tara <i>Tare</i>	< Peso massimo < <i>Max load</i>
Condizioni di lavoro <i>Working conditions</i>	0°-40°C 50%- 85% Umidità / <i>Humidity</i>
Batterie (non incluse) <i>Batteries (not included)</i>	3 x D
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 28 x 14 x 33 cm

BILANCE ELETTRONICHE

// ELECTRONIC SCALES



● Piattaforma in S/S per contatto alimentare
S/S food grade platform



Rapida da installare e semplice da usare • Zero automatico per una maggiore precisione • Doppio display luminoso a cristalli liquidi • Segnalazione sovraccarico • Funzione risparmio energia • Bolla incorporata per un posizionamento preciso • Funzione tara e conta pezzi • Piedini regolabili • Corpo macchina in ABS, piattaforma in acciaio inox per contatto alimentare 25x18 cm • Batteria ricaricabile (cavo incluso)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a higher accuracy • Double LCD with backlight • Overload signal • Energy saving function • Built-in bubble for an accurate alignment • Tare function • Piece counting function • Adjustable feet • ABS body S/S food grade platform 25x18 cm • Rechargeable battery (cable included)

● Corpo in ABS
ABS body

REF.
RS514N



8 056518 690617



PORTATA/LOAD
Max 30 Kg / Min 100 g
Divisione/Division 5 g



DIMENSIONI/SIZE
30 x 26 x 10,6 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,3 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 3W

Precisione Accuracy	5 g
Ripetibilità Repeatability	< 5 g
Stabilizzazione Stabilization	< 2 sec
Tara Tare	< Peso massimo < Max load
Condizioni di lavoro Working conditions	0°-40°C, 50%- 85% Umidità / Humidity
Batteria (inclusa) Battery (included)	4V/6Ah
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 33 x 28 x 14 cm

REF.
RS516N



8 056518 690624



PORTATA/LOAD
Max 20 Kg / Min 20 g
Divisione/Division 1 g



DIMENSIONI/SIZE
30 x 26 x 10,6 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,3 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 3W

Precisione Accuracy	1 g
Ripetibilità Repeatability	< 1 g
Stabilizzazione Stabilization	< 2 sec
Tara Tare	< Peso massimo < Max load
Condizioni di lavoro Working conditions	0°-40°C, 50%- 85% Umidità / Humidity
Batteria (inclusa) Battery (included)	4V/6Ah
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 33 x 28 x 14 cm

REF.
RS568



8 056518 690600



PORTATA/LOAD
Max 3 Kg / Min 2 g
Divisione/Division 0,1 g



DIMENSIONI/SIZE
30 x 26 x 10,6 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,3 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 3W

Precisione Accuracy	0,1 g
Ripetibilità Repeatability	< 0,1 g
Stabilizzazione Stabilization	< 2 sec
Tara Tare	< Peso massimo < Max load
Condizioni di lavoro Working conditions	0°-40°C, 50%- 85% Umidità / Humidity
Batteria (inclusa) Battery (included)	4V/6Ah
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 33 x 28 x 14 cm

BILANCIA ELETTRONICA

// ELECTRONIC SCALE

NOVITÀ
NEW

Installazione rapida e semplice utilizzo • Zero automatico per una maggiore precisione • Display luminoso a cristalli liquidi • Segnalazione sovraccarico • Funzione di risparmio energia • Bolla incorporata per un preciso posizionamento • Funzione tara • Funzione conta pezzi • Piedini regolabili • Corpo macchina acciaio, display ABS • Piattaforma in S/S con copertura antiscivolo • Funzionamento con 3 batterie tipo D (non incluse)

Fast installation • User friendly • Automatic zero for a higher accuracy • LCD with backlight • Overload signal • Energy saving function • Built-in bubble for an accurate alignment • Tare function • Piece counting function • Adjustable feet • Body S/S, display ABS • S/S platform with non slip cover • Operates with 3 batteries tipe D (not included)

REF
RS517N



PORTATA/LOAD
150 Kg - Divisione/Division 20 g



DIMENSIONI PIATTAFORMA/PLATFORM SIZE
40 x 50 cm




DIMENSIONI PRODOTTO/PRODUCT SIZE
63 x 40 x 86 (H) cm



PESO/WEIGHT
9,1 Kg

Precisione <i>Accuracy</i>	20 g
Ripetibilità <i>Repeatability</i>	< 20 g
Stabilizzazione <i>Stabilization</i>	< 2 sec
Tara <i>Tare</i>	< Peso massimo < <i>Max load</i>
Condizioni di lavoro <i>Working conditions</i>	0°-40°C 50%- 85% Umidità / <i>Humidity</i>
Batterie (non incluse) <i>Batterie (not included)</i>	3 x D
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 80 x 42 x 18 cm



Piattaforma in S/S con copertura antiscivolo
S/S platform with non slip cover

LAMPADA SCALDAVIVANDE ESTENSIBILE

// EXTENSIBLE WARMING LAMP

Ideale per ristoranti e buffet • Lampadina a raggi infra-rossi da 250W inclusa • Cavo estensibile • Interruttore nella parte superiore • Trattamento galvanico che protegge la lampada dalla corrosione e dall'ossidazione

Ideal for restaurants and buffet • 250W infrared bulbs included • Extendable cable • Power button on the top • Electroplating treatment that protects the lamp from corrosion and oxidation

VARIANTI COLORE COLORS



RS567
Galvanizzata in cromo
Chrome galvanized



RS566
Galvanizzata in rame
Copper galvanized

ACCESSORI ACCESSORIES

SP1755
Lampadina rossa 250W (1 pz)
250W red bulb (1 pc)



SP1669
Lampadina bianca 250W (1 pz)
250W white bulb (1 pc)



REF.
RS567



LUNGHEZZA CAVO/CABLE LENGHT
50/180 cm



DIMENSIONI/SIZE
23 cm Ø 23 cm (H)



PESO/WEIGHT
1 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 24 x 24 x 33 cm

REF.
RS566



LUNGHEZZA CAVO/CABLE LENGHT
50/180 cm



DIMENSIONI/SIZE
23 cm Ø 23 cm (H)



PESO/WEIGHT
1 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 24 x 24 x 33 cm

LAMPADA SCALDAVIVANDE ESTENSIBILE RÉTRO

// RÉTRO EXTENSIBLE WARMING LAMP

Ideale per ristoranti e buffet • Lampadina a raggi infrarossi da 250W inclusa • Cavo estensibile • Interruttore nella parte superiore • Rivestimento in vernice nera o color alluminio

Ideal for restaurants and buffet • 250W infrared bulbs included • Extendable cable • Power button on the top • Coating in black or aluminium color paint

VARIANTI COLORE
COLORS



RS663
Black spray
Spray black



RS662
Alu spray
Spray alu

ACCESSORI
ACCESSORIES

SP1755
Lampadina rossa 250W (1 pz)
250W red bulb (1 pc)



SP1669
Lampadina bianca 250W (1 pz)
250W white bulb (1 pc)



REF.
RS663



LUNGHEZZA CAVO/CABLE LENGHT
25/160 cm



DIMENSIONI/SIZE
29 cm Ø 30 cm (H)



PESO/WEIGHT
1,35 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 30,5 x 30,5 x 32 cm

REF.
RS662



LUNGHEZZA CAVO/CABLE LENGHT
25/160 cm



DIMENSIONI/SIZE
29 cm Ø 30 cm (H)



PESO/WEIGHT
1,35 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 30,5 x 30,5 x 32 cm

01 PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

02 COTTURA
COOKING

03 BAR

04 BUFFET & CATERING

05 ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

SCALDABUFFET CON PIANO RISCALDATO

// BUFFET WARMER WITH HEATED PLATE

Ideale per piatti, teglie, vassoi... • Corpo in acciaio inox
• Lampade a raggi infrarossi da 250W a regolazione indipendente (incluse)

Ideal for restaurants and buffets • S/S body • 250W infrared bulbs with independent switch and adjustable power (included)



ACCESSORI ACCESSORIES

SP1755

Lampadina rossa 250W (1 pz)
250W red bulb (1 pc)



SP1669

Lampadina bianca 250W (1 pz)
250W white bulb (1 pc)



REF.
RS564



LAMPADINE/BULBS
3



TEMP. PIANO REGOLABILE/ADJUSTABLE PLATE TEMP.
da/from 30° C a/to 80° C



DIMENSIONI/SIZE
107 x 53 x 70 (H) cm



PESO/WEIGHT
16,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 1400W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 110 x 56 x 34 cm

REF.
RS565



LAMPADINE/BULBS
2



TEMP. PIANO REGOLABILE/ADJUSTABLE PLATE TEMP.
da/from 30° C a/to 80° C



DIMENSIONI/SIZE
78 x 53 x 70 (H) cm



PESO/WEIGHT
12,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 1000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 80 x 56 x 34 cm

SIGILLATRICE TERMICA

//IMPULSE HAND SEALER

Design compatto • Facile da usare • Componenti di alta qualità per una lunga durata • Funzione risparmio energetico • Ideale per sigillare sacchetti • Igienica • Corpo in alluminio • Tempo di saldatura regolabile • Spegnimento automatico led a fine saldatura

Compact design • Easy to use • High quality components for product long life • Energy saving • Ideal for sealing bags • Hygienic Aluminum body • Adjustable sealing time • Automatic led switch off when the sealing is ended

INCLUDE INCLUDING

1 Elemento riscaldante extra
1 Extra heating element



Corpo in Alluminio
Aluminum Body

REF.
RS575



8 056518 691201



LARGHEZZA BUSTE/BAGS WIDTH
Max 40 cm



DIMENSIONI/SIZE
54 x 7 x 15,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
5,2 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 600W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 57,5 x 11 x 19 cm

REF.
RS635



8 056518 695445



LARGHEZZA BUSTE/BAGS WIDTH
Max 30 cm



DIMENSIONI/SIZE
45 x 9 x 10,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 430W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 46,5 x 11 x 19 cm

MACCHINA PER SOTTOVUOTO

// SUCTION VACUUM SEALER

Facile da pulire • Ampia vaschetta raccogli liquidi estraibile • Display digitale • Tasti di funzione rapidi sulla maniglia • Barra saldante ad alta potenza • Tempo di saldatura regolabile • Doppia pompa del vuoto • Funzione pulse • Due cicli di marinatura (rapida o standard) • Funziona con sacchetti gofrati • Accessorio porta rotolo (non incluso) • Spegnimento automatico (10 minuti di inattività)

Easy to clean • Large removable vacuum chamber • Digital display • Push buttons on handle • High power sealing bar • Adjustable sealing time • Dual pump • Pulse function • Two marinating modes (fast or standard) • Embossed bags only • Bag rolls holder accessory (not included) • Automatic switch off after (10 minutes of inactivity)

INCLUDE INCLUDING

1 tubo per sottovuoto
in vaschette con coperchio
a valvola (non incluse)
1 hose for connection
to vacuum canisters with
valve lid (not included)



REF.
RS636



LARGHEZZA BARRA SALDANTE/ SEALING BAR WIDTH
42 cm



LARGHEZZA MAX BUSTE/MAX BAGS WIDTH
40,6 cm



SPESSORE BARRA SALDANTE/SEALING BAR THICKNESS
0,5 mm



DIMENSIONI/SIZE
49 x 26 x 14,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,8 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V - 240V ~ 50HZ - 550W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 55,5 x 20x 33,5 cm

MACCHINA PER SOTTOVUOTO A CAMPANA

// CHAMBER VACUUM SEALER

Corpo macchina in acciaio inox • Adatta al confezionamento di solidi e liquidi • Adatta per buste lisce e goffrate • Ferma buste integrato • Barra saldante estraibile da 410 mm con doppia saldatura (4 mm x 2) • Vasca stampata concava in lega di alluminio • Cicli regolabili (sottovuoto, saldatura e raffreddamento) • Sollevamento campana automatico a fine ciclo • Campana in plexiglass da 25 mm • Manometro • Display digitale • Dotata di due pannelli in teflon • Pompa ad olio (dosatore e prima carica in dotazione da caricare al primo utilizzo)

S/S Machine body • Suitable for solids and liquids • Suitable for smooth and embossed envelopes • Integrated envelope holder • 410 mm removable sealing bar with double welding (4 mm x 2) • Concave molded tank in aluminum alloy • Adjustable cycles (vacuum, sealing and cooling) • Automatic bell lifting at the end of the cycle • 25 mm plexiglass bell • Oil pump (doser and first load supplied to be loaded on the first use) • Gauge • Digital display • Equipped with two teflon panels

Carrozzeria in acciaio inox
S/S Machine Body



REF.
RS673



DIMENSIONI/SIZE
49 x 55 x 45 (H) cm



DIMENSIONI CAMERA/CHAMBER SIZE
49 x 55 x 18 (H) cm



PESO/WEIGHT
53 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220 - 240V ~ 50HZ - 1100W

Portata pompa <i>Pump Speed (Max)</i>	360 l /min - 22 mc/h
Olio Pompa <i>Pump oil</i>	ISO VG 46
Dimensioni imballo <i>Packaging size</i>	1 pz 68 x 61 x 60 cm imballo in cassa in legno/packaging in wooden case

BUSTE PER SOTTOVUOTO

MADE IN
ITALY

// VACUUM SEALER BAGS

- BUSTE SOTTOVUOTO LISCE
PER USO PROFESSIONALE
- VACUUM SEALER SMOOTH FLAT BAGS
FOR COMMERCIAL USE
- BUSTE SOTTOVUOTO GOFFRATE
PER USO PROFESSIONALE E DOMESTICO
- VACUUM SEALER EMBOSSED BAGS
FOR COMMERCIAL AND DOMESTIC USE
- BUSTE SOTTOVUOTO
PER COTTURA A BASSA TEMPERATURA
- VACUUM SEALER BAGS
FOR SOUS VIDE COOKING



BUSTE SOTTOVUOTO LISCE PA/PE 90 μ

// VACUUM SEALER SMOOTH FLAT BAGS
PA/PE 90 μ

Ideali per macchine sottovuoto a campana • Utilizzate principalmente nel settore alimentare (salumerie, etc) • Idonee per abbattimenti termici -30° C • Tenuta garantita sei mesi salvo manomissioni

Ideal for chamber vacuum packing machines • Mainly used in the food industry (delicatessen, etc.) • Suitable for blast chillers -30° C • Guaranteed tightness 6 months (except for tampering)

Tempo e temperatura di mantenimento dell'alimento in contatto con il/i materiale/i

Time and temperature for holding or treating the food contact with the material(s).

Temperatura Temperature (°C)	Tempo Time (min)
70	120
80	60
90	30
100	15



HA065



8 056518 693885

Pz. confezione
Pcs pack

Dimensioni busta
Bag Size

Confezioni per imballo
Packs per carton

100

200x300 mm

20

HA066



8 056518 693892

100

250x350 mm

16

HA067



8 056518 693908

100

300x400 mm

10

HA068



8 056518 693915

100

350x500 mm

8



01 PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

02 COTTURA
COOKING

03 BAR

04 BUFFET & CATERING

05 ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

BUSTE SOTTOVUOTO GOFFRATO ROMBO PA/PE 90 μ - 180/220 μ



VACUUM SEALER ROMBUS EMBOSSED BAGS PA/PE 90 μ - 180/220 μ

Ideali sia per le macchine sottovuoto a campana che per quelle ad aspirazione • Utilizzate sia nel mondo professionale che domestico per conservare gli alimenti • Idonee per abbattimenti termici -30° C • Tenuta garantita 6 mesi

Ideal for pump vacuum sealers machines or chamber vacuum packing machines • Suitable for commercial or domestic use • Suitable for blast chillers -30° C • Guaranteed tightness 6 months (except for tampering)

Tempo e temperatura di mantenimento dell'alimento in contatto con il/i materiale/i

Time and temperature for holding or treating the food contact with the material(s).

Temperatura Temperature (°C)	Tempo Time (min)
70	120
80	60
90	30
100	15



HA070



Pz. confezione Pcs pack	Dimensioni busta Bag Size	Confezioni per imballo Packs per carton
100	200x300	16

HA071



100	250x350 mm	10
-----	------------	----

HA072



100	300x400 mm	8
-----	------------	---

HA073



100	400x600 mm	4
-----	------------	---

HA076



100	300x500 mm	4
-----	------------	---

HA135



set 2 rotoli 2 rolls set	200x6000 mm	24 set
-----------------------------	-------------	--------

HA136



set 2 rotoli 2 rolls set	300x6000 mm	24 set
-----------------------------	-------------	--------

HA137



set 2 rotoli 2 rolls set	400x6000 mm	15 set
-----------------------------	-------------	--------

BUSTE SOTTOVUOTO LISCE COTTURA BXPP80μ

// VACUUM SEALER SMOOTH FLAT BAGS
FOR SOUS VIDE COOKING BXPP 80μ

Utilizzate per la cottura degli alimenti a bassa temperatura • Garantite per cottura sottovuoto a bassa temperatura max 121°C • Idonee per abbattimenti termici -30° C

Specifically used for sous vide cooking • Max temperature 121°C • Suitable for blast chillers -30° C



HA078



Pz. confezione <i>Pcs pack</i>	Dimensioni busta <i>Bag Size</i>	Confezioni per imballo <i>Packs per carton</i>
100	200x300 mm	10

HA080



100	300x450 mm	9
-----	------------	---

HA081



100	400x600 mm	4
-----	------------	---

HA082



100	250x350 mm	8
-----	------------	---



02

COTTURA

// COOKING



unika

PIASTRA A INDUZIONE DIGITALE 3500W

//DIGITAL INDUCTION COOKER 3500W

- Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima) • Funzione blocco di sicurezza • Timer (1 min - 2 ore e 59 min) • Quattro ventole per un raffreddamento ottimale • Filtro removibile • Display LCD • Piedini regolabili • Touch screen impermeabile • Spegnimento automatico dopo 120 minuti di inutilizzo • Corpo in acciaio inox

• Min/Max function (for fast set up of Min or Max power) • Safety lock function • Timer (from 1 minute to 2 hours and 59 minutes) • Four fans for optimal cooling • Removable filter • LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen • Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body

Con Sistema "AhC", l'innovativo sistema di controllo dell'assorbimento energetico che ottimizza l'efficienza ed i costi di esercizio

With "AhC" system, the innovative absorption control system which optimizes efficiency and operating costs



Quattro ventole per un raffreddamento ottimale
Four fans for optimal cooling

Filtro removibile
Removable filter

REF.

RS615N



8 056518 695889



LIVELLI DI POTENZA/POWER LEVELS
17, da/from 100W a/to 3500W



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 35°C a/to 240°C (step 5°C)



DIAMETRO FONDO PENTOLE/POT BOTTOM DIAMETER
Min 12 cm - Max 28 cm



DIMENSIONI/SIZE
34 x 43,5 x 12 (H) cm



PESO/WEIGHT
5,7



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 3500W



Scopri tutti i vantaggi di
UNIKA! Inquadra il QR-code e
guarda il video

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 42 x 54 x 18 cm

unika xl

PIASTRA A INDUZIONE DIGITALE 3500W

// DIGITAL INDUCTION COOKER 3500W

- Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima) • Funzione blocco di sicurezza • Timer (1 min - 2 ore e 59 min) • Quattro ventole per un raffreddamento ottimale • Filtro removibile • Display LCD • Piedini regolabili • Touch screen impermeabile • Spegnimento automatico dopo 120 minuti di inutilizzo • Corpo in acciaio inox

- Min/Max function (for fast set up of Min or Max power) • Safety lock function • Timer (from 1 minute to 2 hours and 59 minutes) • Four fans for optimal cooling • Removable filter • LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen • Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body

Con Sistema "AhC", l'innovativo sistema di controllo dell'assorbimento energetico che ottimizza l'efficienza ed i costi di esercizio

With "AhC" system, the innovative absorption control system which optimizes efficiency and operating costs



Quattro ventole per un raffreddamento ottimale
Four fans for optimal cooling



Filtro removibile
Removable filter



REF.
RS628N (XL)



LIVELLI DI POTENZA/POWER LEVELS
17, da/from 100W a/to 3500W



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 35° C a/to 240° C (step 5° C)



DIAMETRO FONDO PENTOLE/POT BOTTOM DIAMETER
Min 14 cm - Max 32 cm



DIMENSIONI/SIZE
40 x 53 x 12 (H) cm



PESO/WEIGHT
7 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 3500W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 50 x 62 x 20 cm



Scopri tutti i vantaggi di
UNIKA! Inquadra il QR-code e
guarda il video

LINEA
ÉLITE

2
ANNI DI
GARANZIA

NOVITÀ
—
NEW

PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

02
COTTURA
COOKING

02

03
BAR

03

04
BUFFET & CATERING

04

05
ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

unika

PIASTRA A INDUZIONE DIGITALE BIZONA 7000W

//UNIKA DIGITAL INDUCTION BIZONE COOKER 7000W

- Potenza massima fuoco anteriore 3500W (12 livelli di potenza) • Potenza massima fuoco posteriore 5000W (15 livelli di potenza) • Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima) • Funzione blocco di sicurezza • Timer (da 1 minuto a 180 minuti) • Sei ventole per un raffreddamento ottimale • Filtro removibile • Display LCD • Piedini regolabili • Touch screen impermeabile • Spegnimento automatico dopo 120 minuti di inutilizzo • Corpo in acciaio inox

- Max power front cooker 3500W (12 power levels)
- Max power rear cooker 5000W (15 power levels)
- Min/Max function (for fast set up of Min or Max power)
- Safety lock function • Timer (from 1 minute to 180 minutes) • Six fans for optimal cooling • Removable filter • LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen • Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body



Sei ventole per un raffreddamento ottimale
Six fans for optimal cooling



LINEA
ÉLITE

2 YEARS WARRANTY
2
ANNI DI
GARANZIA

NOVITÀ
—
NEW

Con Sistema "AhC", l'innovativo sistema di controllo dell'assorbimento energetico che ottimizza l'efficienza ed i costi di esercizio

With "AhC" system, the innovative absorption control system wich optimize efficiency and operating costs

REF.
RS684



LIVELLI DI POTENZA/POWER LEVELS

Anteriore/Front 12, da/from 200W a/to 3500W
Posteriore/Rear 15, da/from 200W a/to 5000W



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 35°C a/to 240°C (steps 5°C)



DIAMETRO FONDO PENTOLE (MIN.)/POT BOTTOM DIAMETER (MIN.)
Min 10 cm



DIMENSIONI/SIZE

76,5 x 41 x 15 (H) cm



PESO/WEIGHT

12,3 KG



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES

380V-400V ~ 50/60HZ - 7000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 82 x 47 x 21 cm

unika

PIASTRA A INDUZIONE DIGITALE WOK 5000W

//UNIKA DIGITAL WOK INDUCTION COOKER 5000W

- Funzione Min/Max (selezione rapida della potenza minima o massima) • Funzione blocco di sicurezza • Timer (da 1 minuto a 180 minuti) • Quattro ventole per un raffreddamento ottimale • Filtro removibile • Display LCD • Piedini regolabili • Touch screen impermeabile • Spegnimento automatico dopo 120 minuti di inutilizzo • Corpo in acciaio inox
- **Utilizzo consigliato con pentola wok Horecatech RS685W (non inclusa)**

- *Min/Max function (for fast set up of Min or Max power)*
- *Safety lock function • Timer (from 1 minute to 180 minutes) • Four fans for optimal cooling • Removable filter*
- *LCD Display • Adjustable feet • Waterproof touch screen*
- *Automatic shut off after 120 minutes inactivity • S/S body*
- **Use suggested with Horecatech wok pan RS685W (not included)**



Quattro ventole per un raffreddamento ottimale
Four fans for optimal cooling



Filtro removibile
Removable filter



Con Sistema "AhC", l'innovativo sistema di controllo dell'assorbimento energetico che ottimizza l'efficienza ed i costi di esercizio

With "AhC" system, the innovative absorption control system which optimize efficiency and operating costs

REF.
RS685



LIVELLI DI POTENZA/POWER LEVELS
15, da/from 200W a/to 5000W



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 35°C a/to 240°C (steps 5°C)



DIAMETRO CALOTTA/ SHELL DIAMETER
30 cm



PROFONDITÀ CALOTTA/ SHELL DEPTH
8 cm



DIMENSIONI/SIZE
40 x 51 x 20 (H) cm



PESO/WEIGHT
9,1 KG



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
380V-400V ~ 50/60HZ - 5000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 44 x 51 x 24 cm

PENTOLA WOK IN GHISA //WOK PAN



REF.
RS685W



DIAMETRO WOK/ WOK DIAMETER
47 cm

LINEA
ÉLITE

2
ANNI DI
GARANZIA

NOVITÀ
—
NEW

PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

02
COTTURA
COOKING

03
BAR

04
BUFFET & CATERING

05
ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

PIASTRA A INDUZIONE DIGITALE 2000W

//DIGITAL INDUCTION COOKER 2000W

- 10 livelli di potenza da 200W a 2000W • 10 livelli di temperatura da 60°C a 240°C • Timer da 1 min a 180 min • Display a led • Superficie impermeabile • Pulsanti di controllo touch • Piedi di appoggio antiscivolo

- 10 power levels from 200W to 2000W • 10 temperature levels from 60°C to 240°C • Timer from 1 min to 180 min • Led display • Waterproof surface • Touch controls • Non slip feet



REF.
RS660



8 056518 695810



LIVELLI DI POTENZA/POWER LEVELS
10, da/from 200W a/to 2000W



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 60°C a/to 240°C



DIAMETRO PENTOLE/POT DIAMETER
Min 12 cm Max 26 cm



DIMENSIONI/SIZE
37 x 29 x 6,2 (H) cm



PESO/WEIGHT
2,3 KG



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 33 x 9 x 41 cm

PIASTRA A INDUZIONE DIGITALE BIZONA 3500W

NOVITÀ
—
NEW

//BIZONE DIGITAL INDUCTION COOKER 3500W

- 10 livelli di potenza da 200W a 2000W (Potenza massima totale fruibile usando le due zone 3500W)
- Regolazione temperatura da 35°C a 240°C (step di 5°C)
- Timer da 1 min a 180 min • Display a led • Superficie impermeabile • Pulsanti di controllo touch • Piedi di appoggio antiscivolo

• 10 power levels from 200W to 2000W (max power available when using both burners 3500W) • Temperature from 35°C to 240°C (steps 5°) • Timer from 1 min to 180 min • Led display • Waterproof surface • Touch controls • Non slip feet



REF.
RS686



LIVELLI DI POTENZA/POWER LEVELS
10, da/from 200W a/to 2000W



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 35°C a/to 240°C



DIAMETRO PENTOLE/POT DIAMETER
Min 12 cm Max 26 cm



DIMENSIONI/SIZE
56 x 35 x 7,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,75 KG



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 3500W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 59 x 39 x 11 cm

DISPOSITIVO PER COTTURA SOTTOVUOTO

// SOUS VIDE COOKING DEVICE

Range di funzionamento (temperatura all'interno della quale il dispositivo è sensibile) 0°C/100°C • Display a cristalli liquidi • Impostazione display in °C o °F • Protezione sovraccarico • IPX7 • Pulsante rapido di riarmo • Filtro residui removibile • Allarme per l'attivazione del ciclo di pulizia ogni 100 ore di utilizzo

Temperature reaction scope from 0°C to 100°C • LCD display setting: °C or °F • Overload protection • IPX7 • Quick reset button • Removable residue filter • Alarm for cleaning cycle activation (every 100 h of use)



REF.
RS554



REGOLAZIONE TEMPERATURA/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 5° C a/to 99° C



RISOLUZIONE/RESOLUTION
0,1°C/0,1°F



TEMPO DI COTTURA/COOKING TIME
da/from 0 a/to 99 h



DIMENSIONI/SIZE
14,5 x 13 x 32 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,9 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1500W

Volume pompa Pump volume	7,5 l/Min
Acqua Max/Min Water Max/Min	30/10 l
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 20 x 20 x 39 cm

DISPOSITIVO PER COTTURA SOTTOVUOTO - USO DOMESTICO

// SOUS VIDE COOKING DEVICE FOR HOUSEHOLD USE

Stabilità +/- 1°C • Display LCD • Temperatura selezionabile in °C o °F • Motore DC senza spazzole ad alta efficienza • IPX0

Stability +/-1°C • LCD Display • Display setting: °C or °F • High efficiency brushless DC motor I • IPX0



REF.
RS581N



8 056518 694097



REGOLAZIONE TEMPERATURA/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from 0° C a/to 95° C



RISOLUZIONE/RESOLUTION
0,1°C



TEMPO DI COTTURA/COOKING TIME
da/from 1 min a/to 99 h 59 min



DIMENSIONI/SIZE
15 x 9 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,15 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 1500W

Volume pompa Pump volume	8 l/Min
Acqua Max/Min Water Max/Min	15/3 l
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 44 x 20,5 x 11,5 cm

FRIGGITRICE "MASTER PRO" 4 E 8 L



// 4 AND 8 LITERS DEEP FRYER "MASTER PRO"

Termostato di temperatura di alta qualità made in Germany • Resistenza rimovibile con disinserimento automatico • Spie di accensione e funzionamento resistenza • Vasca olio con maniglie per una facile rimozione • Cestello agganciabile in rete con manico lungo in materiale isolante antiscottature • Dotata di coperchio • Protezione sovraccarico con pulsante di reset • Zona fredda per una maggiore durata dell'olio • Telaio, vasca, cestello e coperchio in acciaio inox • Vasca olio e cestello lavabili in lavastoviglie

High quality temperature thermostat Made in Germany • Removable heating element with automatic switch off • Led lights indicators • Removable oil container with handles • Hangable basket with insulated long handle • Cover with handle included • Overheat protection with reset button • "Cold zone" for a longer life of frying oil • Body, oil container, basket and cover made of S/S • Oil container and frying basket dishwa-

Corpo in acciaio inox
S/S Body



REF.
RS618N



8 056518 694295



CAPACITÀ/CAPACITY
4 l



DIMENSIONI/SIZE
22 x 39 x 32 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,9 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 2500W

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Switch di sicurezza Safety switch	220°C
Zona fredda Cold zone	2,4 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 27 x 45 x 36 cm

REF.
RS620N



8 056518 694318



CAPACITÀ/CAPACITY
8 l



DIMENSIONI/SIZE
26,5 x 41,5 x 34 (H) cm



PESO/WEIGHT
6,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 3250W

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Switch di sicurezza Safety switch	220°C
Zona fredda Cold zone	2,4 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 44 x 32,5 x 39,5 cm

FRIGGITRICE "MASTER PRO" 4+4 E 8+8 L

// 4+4 AND 8+8 LITERS FRYER "MASTER PRO"

Termostato di temperatura di alta qualità made in Germany • Resistenze rimovibili con disinserimento automatico • Spie di accensione e funzionamento resistenza • Vasche olio con maniglie per una facile rimozione • Cestelli agganciabili in rete con manici lunghi in materiale isolante antiscottature • Dotata di coperchi • Protezione sovraccarico con pulsante di reset • Zona fredda per una maggiore durata dell'olio • Telaio, vasche, cestelli e coperchi in acciaio inox • Vasca olio e cestello lavabili in lavastoviglie

High quality temperature thermostat Made in Germany • Removable heating elements with automatic switch off • Led lights indicators • Removable oil containers with handles • Hangable baskets with insulated long handles • Covers with handles included • Overheat protection with reset button • "Cold zone" for a longer life of frying oil • Body, oil containers, baskets and covers made of S/S • Oil container and frying basket dishwasher safe

Corpo in acciaio inox
S/S Body



REF.
RS619N



8 056518 694301



CAPACITÀ/CAPACITY
4+4 l



DIMENSIONI/SIZE
49 x 39 x 32 (H) cm



PESO/WEIGHT
9 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 2500W (x2)

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Switch di sicurezza Safety switch	220°C
Zona fredda Cold zone	2,4 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 49,5 x 45 x 37,5 cm

REF.
RS621N



8 056518 694325



CAPACITÀ/CAPACITY
8+8 l



DIMENSIONI/SIZE
53,5 x 41,5 x 34 (H) cm



PESO/WEIGHT
10,6 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 3250W (x2)

Temperatura Temperature	50°C - 200°C
Switch di sicurezza Safety switch	220°C
Zona fredda Cold zone	2,4 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 59 x 49 x 39,5 cm



FRIGGITRICE "SUPER PRO" CON RUBINETTO

// DEEP FRYER WITH FAUCET "SUPER PRO"



Resistenza rimovibile con disinserimento automatico • Pulsante ON/OFF • Rubinetto per scarico olio • Spie di accensione e funzionamento resistenza • Foro di evacuazione olio con filtro posto sul fondo della vasca per una pulizia semplice e ottimale. Inoltre il filtro evita che si ostruisca il rubinetto di scarico • Cestello agganciabile in rete con manico lungo in materiale isolante antiscottature • Dotata di coperchio • Protezione sovraccarico con pulsante di reset • Zona fredda per una maggiore durata dell'olio • Telaio, vasca, cestello e coperchio in acciaio inox • Vasca olio e cestello lavabili in lavastoviglie

Removable heating element with automatic switch off • ON/OFF Switch • Oil drain faucet • Led lights indicators • Oil evacuation hole with filter on the bottom of the oil container for an easy and optimal cleaning. The filter also prevents the drain from clogging • Hangable basket with insulated long handle • Cover with handle included • Overheat protection with reset button • "Cold zone" for a longer life of frying oil • Body, oil container, basket and cover made of S/S • Oil container and frying basket dishwasher safe



REF.
RS622N



CAPACITÀ/CAPACITY
8 l



DIMENSIONI/SIZE
28 x 49 x 38,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
7,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 3300W

Temperatura Temperature	50°C - 190°C
Switch di sicurezza Safety switch	230°C
Zona fredda Cold zone	5 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 44 x 55 x 33 cm

REF.
RS623N



CAPACITÀ/CAPACITY
8+8 l



DIMENSIONI/SIZE
56 x 49 x 38,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
11,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 3300W (X 2)

Temperatura Temperature	50°C - 190°C
Switch di sicurezza Safety switch	230°C
Zona fredda Cold zone	5 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 61 x 55 x 45 cm

PIASTRA GRILL 2000W

// FRY TOP 2000W

Struttura in acciaio inox, piastra in acciaio A3 • Cas-
setto raccogli grasso • Indicatori luminosi di messa in
tensione e raggiungimento temperatura • Temperatura
massima 300°C • Manopola di regolazione temperatura
• Piedini antiscivolo • Protezione sovraccarico

*S/S body, A3 steel grill • Drip box • 2 Led lights controls
• Max temperature 300°C • Temperature setting knob •
Non-slip feet • Overload protection*



REF.
RS519



DIMENSIONI PIANO COTTURA/COOKING SURFACE SIZE
39,8 x 28 cm



DIMENSIONI/SIZE
40 x 35 x 21 (H) cm



PESO/WEIGHT
11 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 43,5 x 41 x 25 cm

PIASTRA GRILL LISCIA/RIGATA 2200W + 2200W

// FLAT/RIBBED FRY TOP 2200W + 2200W

Struttura in acciaio inox, piastra in acciaio A3 • Frytop bizona (liscio/rigato) con comandi indipendenti • Cassetto raccogli grasso • Indicatori luminosi di messa in tensione e raggiungimento temperatura • Due zone separate con termostato di regolazione temperatura indipendente • Piedini antiscivolo • Protezione sovraccarico

S/S Body, A3 steel grill • Flat and grooved plate with independent setting for top flexibility • Drip box • Led light controls • Two separate zones with independent temperature control thermostat • Non-slip feet • Overheat protection



Piastra in acciaio A3
A3 Steel grill

Corpo in acciaio inox
S/S Body



REF.
RS523



DIMENSIONI PIANO COTTURA/COOKING SURFACE SIZE
73 x 40 cm



DIMENSIONI/SIZE
73 x 50 x 22 (H) cm



PESO/WEIGHT
24 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2200W (X2)

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 76 x 53 x 26 cm

PIASTRA MEDIA IN VETROCERAMICA LISCIA/RIGATA

// MEDIUM FLAT/RIBBED CERAMIC GRILL

100% made in Italy · Design esclusivo · Corpo in acciaio S/S AISI 430 · Vasca raccogli residui di cottura · Funzione risparmio di energia · Termostato EGO made in Germany · Riscaldamento su tutta la superficie utile

100% made in Italy · Exclusive design · S/S AISI 430 body · Drip tank · Energy saving function · EGO Thermostat · Heating over the entire useful surface



REF.
RS642



8 056518 695773



DIMENSIONI/SIZE
49 x 45 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/UPPER PLATE SIZE
37 x 30 cm



PIASTRA INFERIORE/LOWER PLATE SIZE
40 x 30 cm



PESO/WEIGHT
16 Kg



Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 53 x 58 x 38 cm

MADE IN
ITALY



PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

02 COTTURA
COOKING

03 BAR


04 BUFFET & CATERING

05

ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

PIASTRE PER PANINI SINGOLE

// SINGLE CONTACT GRILL



Piastre in ghisa
Cast iron hot plates



Corpo in acciaio S/S
S/S body

Semplice da usare e da pulire • Funzione risparmio energia • Piastra in ghisa • Corpo in acciaio S/S • Cassetto raccolta grassi rimovibile in acciaio inox

Easy to use and clean • Energy saving function • Cast iron hot plates • S/S body • S/S removable drip tray



REF.
RS571



8 056518 691133



DIMENSIONI/SIZE
30,5 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
21,5 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
13 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 1800W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 43,5 x 39 x 25 cm

REF.
RS555



8 056518 690532



DIMENSIONI/SIZE
30,5 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
21,5 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
14 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 1800W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 43,5 x 39 x 25 cm

PIASTRE PER PANINI MEDIE

// MEDIUM CONTACT GRILL



Semplice da usare e da pulire • Funzione risparmio energia • Piastra in ghisa • Corpo in acciaio S/S • Cassetto raccolta grassi rimovibile in acciaio inox

Easy to use and clean • Energy saving function • Cast iron hot plates • S/S body • S/S removable drip tray

Piastra in ghisa
Cast iron hot plates

Corpo in acciaio S/S
S/S body



REF.
RS556



8 056518 690549



DIMENSIONI/SIZE
46 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
34 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
34 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
20 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 2200W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 53 x 44 x 25 cm

REF.
RS572



8 056518 691140



DIMENSIONI/SIZE
46 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
34 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
34 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
19 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 2200W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 53 x 44 x 25 cm

PIASTRE PER PANINI DOPPIE

// DOUBLE CONTACT GRILL



Semplice da usare e da pulire • Funzione risparmio energia • Piastra in ghisa • Corpo in acciaio S/S • Cassetto raccolta grassi rimovibile in acciaio inox

Easy to use and clean • Energy saving function • Cast iron hot plates • S/S body • S/S removable drip tray



Piastra in ghisa
Cast iron hot plates



Corpo in acciaio S/S
S/S body



REF.
RS557



8 056518 690556



DIMENSIONI/SIZE
56,5 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
47,5 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA
/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
28 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
**220V-240V ~ 50/60HZ -
1800W (X2)**

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 64 x 48 x 28 cm

REF.
RS573



8 056518 691157



DIMENSIONI/SIZE
56,5 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
47,5 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA
/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
27 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
**220V-240V ~ 50/60HZ -
1800W (X2)**

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 64 x 48 x 28 cm

REF.
RS574



8 056518 691164



DIMENSIONI/SIZE
56,5 x 37 x 19 (H) cm



PIASTRA SUPERIORE/ UPPER PLATE SIZE
21,5 x 22 cm



PIASTRA INFERIORE/ LOWER PLATE SIZE
47,5 x 23 cm



RANGE TEMPERATURA
/TEMPERATURE RANGE
50° C - 300° C



PESO/WEIGHT
27 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
**220V-240V ~ 50/60HZ -
1800W (X2)**

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 64 x 48 x 28 cm

MACCHINA PER WAFFLE

// WAFFLE MACHINE

Funzione risparmio energia: spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata • Forma tradizionale belga • Pulsante ON/OFF • Funzione timer • Termostato regolazione temperatura (Max 300°C) • Piastra di cottura in ghisa

Energy saving function: automatic shut off when reaching preset temperature • Traditional belgian shape • ON/OFF switch • Timer function • Thermostat for temperature setting (Max 300°C) • Cast iron baking plates

REF.
RS550



8 056518 690525



DIMENSIONI/SIZE
40 x 31 x 21 (H) cm



PESO/WEIGHT
19 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 49 x 37 x 28 cm



CREPIERA ELETTRICA

// COMMERCIAL ELECTRIC CRÊPE MAKER

Piastra in ghisa smaltata • Termostato EGO (Max 300°C) • Funzione risparmio energia: spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata • Rastrello spargi impasto incluso

Enameled cast iron plate • EGO Thermostat (Max 300°C) • Energy saving function: shut off when reaching the preset temperature • Rack for dough distribution included

REF.
RS681



8 056518 696121



DIMENSIONI/SIZE
44,5 x 44,5 x 15 (H) cm



DIAMETRO PIATTO/PLATE DIAMETER
40 CM



PESO/WEIGHT
16,5 KG




DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 3000W

Dimensione imballo
Carton size

1 pz 51x 51 x 27 cm



NOVITÀ
—
NEW



SALAMANDRA BIZONA

// DUAL ZONE SALAMANDER

Ottima per gratinare, tostare, scaldare • Telaio in acciaio inox • Bizona con termostati indipendenti • Dotata di griglia e vassoio di raccolta in acciaio inox • Adatta ad ospitare teglie GN 1/1 • Regolazione altezza da 4 a 18 cm

Ideal to gratinate, toast and heating • S/S body • Dual zone with independent thermostats • With griddle and drip tray • Suitable for GN 1/1 pans • Adjustable height from 4 to 18 cm



Corpo in acciaio inox
S/S Body

REF.
RS605



8 056518 693106



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
da/from 50° C a/to 300° C (in 120 sec.)



DIMENSIONE AREA RISCALDATA/HEATING AREA SIZE
59 x 32 cm



DIMENSIONI/SIZE
60 x 48 x 53 (H) cm



PESO/WEIGHT
49 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 4000W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 66 x 55 x 57 cm

TOSTIERA PROFESSIONALE

// COMMERCIAL TOASTER

Tostapane professionale, ideale per alberghi, ristoranti, bar • Selezione per 2/4/6 fette • Timer incorporato da 0 a 5 minuti • Corpo in acciaio inox • Elevata potenza e prestazioni • Vassoio raccogli briciole • Facile da usare e da pulire

The right choice for hotels, restaurants, bars etc. • Slices selector (2, 4 or 6) • Built-in timer (0 to 5 min.) • S/S body • Powerful and reliable • Removable crumb tray • Easy to use and to clean



Corpo in acciaio inox
S/S Body

REF.
RS482N



DIMENSIONI/SIZE
40,6 x 21 x 22,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
6 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2940W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 45 x 29 x 26,5 cm



MACCHINA PER HOT DOG PROFESSIONALE

// COMMERCIAL HOT DOG MAKER

2 Termostati separati per la regolazione indipendente della temperatura (5 rulli anteriori, 4 posteriori) • Rulli antiaderenti ricoperti in teflon • Struttura in acciaio inox • Copertura in vetro • Vassoio raccolta grasso • Pulsante ON/OFF

2 Independent thermostats for temperature setting (5 front, 4 rear rolls) • Non stick teflon coated rolls • S/S casing • Glass cover • Drip tray for fat • ON/OFF switch

REF.
RS586



8 056518 691720



DIMENSIONI/SIZE
58 x 42 x 41 (H) cm



PESO/WEIGHT
11 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1800W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 53 x 53 x 26 cm



FORNELLONE A GAS A 3 FUOCHI

// CAST IRON BURNER

Prodotto solo per uso esterno

For outdoor use only

REF.
RS476



8 033064 768182



DIMENSIONI/SIZE
30 cm Ø 20 cm (H)



PESO/WEIGHT
8,1 Kg

Potenza termica nominale <i>Nominal thermic power</i>	8,6 Kw tot (3,2 sin/left + 2,2 centro/centre + 3,2 destra/right)
Combustibile <i>Fuel</i>	Gas G30 400 g/h o/or Gas G31 393 g/h
Diametro iniettori <i>Injectors diameter</i>	(1/100mm) 85 sin/left, 80 centro/center, 85 destra/right
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 33 x 42,5 x 9,5 cm





03

BAR



MACCHINE PER IL CAFFÈ IN CIALDE O IN CAPSULE

MADE IN
ITALY



Le macchine per il caffè in cialde o in capsule Horecatech, interamente prodotte in Italia, sono appositamente studiate per i grandi consumi e sono caratterizzate da un design innovativo ed accattivante. Tutte le macchine sono dotate di gruppi caffè con scambiatore in ottone, caldaia in acciaio Inox e termostato elettronico.

Grazie alla caldaia in acciaio Inox di serie il latte viene montato in maniera ottimale esattamente come per le macchine professionali per caffè macinato. Tutte le nostre macchine sono a due gruppi indipendenti e l'estrema modularità garantisce flessibilità, risparmio nei consumi di energia elettrica e continuità di servizio anche nel caso in cui uno dei gruppi sia fermo per manutenzione. I comandi, le leve e i pulsanti sono tutti a portata di mano, intuitivi, facili da gestire ed utilizzare.

Robuste ed estremamente affidabili grazie al Sistema Idraulico Autopulente Brevettato che riduce drasticamente la principale causa di blocco delle macchine da caffè: il calcare. Il posizionamento nella parte alta del gruppo dei levismi di chiusura evita il deposito di sporco di caffè sui componenti, garantendo così una lubrificazione duratura nel tempo. Anche le manutenzioni e gli interventi tecnici sono facilitati dagli accorgimenti costruttivi di questo gioiello di tecnologia Made in Italy.

Tutti i modelli sono dotati di scaldatasse di serie ed eleganti spondine laterali per il contenimento delle tazze.

***Horecatech coffee pod or capsule machines, entirely produced in Italy,** are specially designed for large consumption and are characterized by an innovative and captivating design. All our machines are equipped with coffee groups with brass heat exchangers, a stainless steel boiler and an electronic thermostat.*

Thanks to the standard stainless steel boiler, the milk is frothed in an optimal manner, exactly as with professional machines for grinded coffee. All our machines have two independent groups and the extreme modularity guarantees flexibility, savings in electricity consumption, continuity of service even if one of the groups is stopped for maintenance. The controls, levers and buttons are all close at hand, intuitive, easy to manage and use.

Robust and extremely reliable thanks to the Patented Self-Cleaning Hydraulic System which drastically reduces the main cause of blockages in coffee machines: limestone. The positioning of the closing levers in the upper part of the group prevents the deposit of coffee dirt on the components, thus guaranteeing long-lasting lubrication. Even maintenance and technical interventions are facilitated by the constructive features of this jewel of Made in Italy technology.

All models are equipped with a standard cup warmer and elegant side rails to contain the cups.



5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE LE MACCHINE HORECATECH

2. Elevata qualità del prodotto erogato

Rispetto ai gruppi scambiatori tradizionali in alluminio, l'ottone garantisce maggiore stabilità termica dando risalto alla qualità del caffè

// High product quality

Compared to traditional aluminum groups, brass guarantees greater thermal stability, giving greater prominence to the quality of the coffee

1. Grandi risparmi energetici

Diversamente dalle macchine tradizionali per caffè macinato che restano sempre accese, le macchine Horecatech possono essere accese anche 10/15 minuti prima dell'utilizzo; inoltre i gruppi indipendenti permettono di tenere in funzione un solo gruppo durante i momenti di minore afflusso.

// Big energy savings

Unlike traditional machines for grinded coffee which must always be switched on, Horecatech machines can be switched on even 10/15 minutes before use; moreover, thanks to the independent groups, only one group can be kept in operation for those moments of the day with less traffic in the premises.



3. Qualità costante del prodotto erogato

Il termostato elettronico consente un controllo più accurato della temperatura del gruppo erogatore mantenendo così la qualità del caffè erogato ai massimi livelli.

// Constant product quality

The electronic thermostat allows for more accurate control of the temperature of the brewing group, thus maintaining the quality of the coffee dispensed at the highest levels.

5. Acquistare conviene

Acquistando una delle nostre macchine caffè, potrete scegliere in qualsiasi momento quale prodotto utilizzare nella vostra attività, rimanendo indipendenti e aumentando i margini. I tempi di ammortamento dell'investimento sono molto veloci consentendo elevati profitti.

// Buying is worth it

By purchasing one of our coffee machines, you can choose at any time which product to use in your business, remaining independent and increasing margins. The amortization times of the investment are very fast allowing high profits.

4. Cialde e capsule vs macinato

Il caffè porzionato in cialde e capsule, confezionato in atmosfera protettiva, non è condizionato dai cambiamenti climatici quali umidità e temperatura. Macinatura, granulometria, grammatura e pressatura sono prefissate nel processo di confezionamento e rimangono costanti per ogni cialda e capsula. Questi fattori garantiscono un prodotto di qualità sempre costante sia a livello di gusto che olfattivo.

// Pods and capsules vs ground coffee

The coffee portioned into pods and capsules, packaged in a protective atmosphere, is not affected by climate changes such as humidity and temperature. Grinding, grain size, weight and pressing are pre-set in the packaging process and remain constant for each pod and capsule. These factors guarantee a product of constant quality both in terms of taste and smell.

MACCHINA PROFESSIONALE PER CAFFÈ IN CAPSULE "VICTORIA"

MADE IN
ITALY

// COMMERCIAL MACHINE FOR COFFEE IN CAPSULES "VICTORIA"

100% Made in Italy • Sistema idraulico autopulente brevettato • Struttura in acciaio inox • Due gruppi ad accensione indipendente per capsule FAP monodose da 7 g • Caldaia da 2 litri in acciaio inox • Gruppi scambiatori di caffè in ottone • Termostato elettronico • Due lance a snodo antiscottatura (vapore e acqua calda) • Scaldatazze • Spondine laterali in plexiglass • Due vaschette raccogliacqua

100% Made in Italy • Patented self-cleaning hydraulic system • Stainless steel structure • Two groups with independent ignition for 7 g single-dose FAP capsule • Two-litre stainless steel boiler • Brass coffee exchange groups • Electronic thermostat • Two jointed nozzles anti-scald (steam, and hot water) • Cup warmer • Plexiglass side rails • Two dip trays

CONFIGURAZIONI E ACCESSORI DISPONIBILI

CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES AVAILABLE

Adattamento a capsule Lavazza Blu, Lavazza Firma, Nespresso® etc. • Gruppo capsula doppia FAP 14 gr per l'erogazione di 2 caffè o caffè doppio • Kit allacciamento rete idrica • Kit riempimento vaschetta da serbatoio esterno • Caldaia da 5 litri • Containpulsu meccanico

Adaptation to Lavazza Blu, Lavazza Firma, Nespresso® etc. capsule • FAP 14 g double capsule group for dispensing two coffees or double coffee • Water mains connection kit • Tray filling kit from external tank • 5 liter boiler • Mechanical pulse counter



REF.
RS674



CAPACITÀ CALDAIA/BOILER CAPACITY
2 l



DIMENSIONI/SIZE
59 x 48 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
35,2 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ

Capsule FAP <i>FAP capsule</i>	Monodose da 7 g 7 g single dose
Potenza assorbita <i>Absorbed power</i>	Max 3500W (700W per gruppo/each group + 2100W caldaia/boiler)
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 71 x 61 x 49 cm

MACCHINA PROFESSIONALE PER CAFFÈ IN CIALDE "ACHILLE"

MADE IN
ITALY



// COMMERCIAL COFFEE POD MACHINE "ACHILLE"

100% Made in Italy • Sistema idraulico autopulente brevettato • Struttura in acciaio inox • Due gruppi ad accensione indipendente per cialde ESE monodose da 7 gr (Diam 44mm) • Caldaia da 2 litri in acciaio inox • Gruppi scambiatori di caffè in ottone • Termostato elettronico • Due lance a snodo antiscottatura (vapore e acqua calda) • Scaldatasse • Spondine laterali in plexiglass • Due vaschette raccogliacqua

100% Made in Italy • Patented self-cleaning hydraulic system • Stainless steel structure • Two groups with independent ignition for 7 g single-dose ESE pods (Diam 44mm) • Two-litre stainless steel boiler • Brass coffee exchange groups • Electronic thermostat • Two jointed nozzles anti-scald (steam and hot water) • Cup warmer • Plexiglass side rails • Two drip trays

CONFIGURAZIONI E ACCESSORI

DISPONIBILI

CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES
AVAILABLE

Gruppo per cialda doppia ESE da 14 g (Diam 53mm) per l'erogazione di 2 caffè o caffè doppio • Kit allacciamento rete idrica • Kit riempimento vaschetta da serbatoio esterno • Caldaia da 5 litri • Contaimpulsori meccanico

ESE 14 g (Diam 53mm) double capsule group for dispensing two coffees or double coffee • Water mains connection kit • Tray filling kit from external tank • 5 liter boiler • Mechanical pulse counter



REF.
RS675



CAPACITÀ CALDAIA/BOILER CAPACITY
2 l



DIMENSIONI/SIZE
59 x 48 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
37,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ

Cialde ESE ESE capsule	Monodose da 7 g (ø 44 mm) 7 g single dose (ø 44 mm)
Potenza assorbita Absorbed power	Max 2700W (700W per gruppo/each group + 1300W caldaia/boiler)
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 71 x 61 x 49 cm

MACCHINA PROFESSIONALE PER CAFFÈ IN CIALDE "ISABEL"

MADE IN
ITALY

// COMMERCIAL COFFEE POD MACHINE "ISABEL"

100% Made in Italy • Design compatto • Sistema idraulico autopulente brevettato • Struttura in acciaio inox • Due gruppi ad accensione indipendente per cialde ESE monodose da 7 g (Diam 44mm) • Caldaia da 1 litro in acciaio inox • Gruppi scambiatori di caffè in ottone • Termostato elettronico • Una lancia a snodo con clip antiscottatura per il vapore e un erogatore per l'acqua calda • Scaldatasse • Ringhiere laterali in acciaio inox • Vassoio raccogli-goccia

100% Made in Italy • Compact design • Patented self-cleaning hydraulic system • Stainless steel structure • Two groups with independent ignition for 7 g single-dose ESE pods (Diam 44mm) • One-litre stainless steel boiler • Brass coffee exchange groups • Electronic thermostat • one anti-scald jointed nozzle for steam and one hot water dispenser • Cup warmer • S/S railings • Dip tray

CONFIGURAZIONE E ACCESSORI DISPONIBILI CONFIGURATIONS AND ACCESSORIES AVAILABLE

Gruppo per cialda doppia ESE da 14 g (Diam 53mm) per l'erogazione di 2 caffè o caffè doppio • Kit allacciamento rete idrica • Kit riempimento vaschetta da serbatoio esterno • Contaimpulsu meccanico

ESE 14 g (Diam 53mm) double capsule group for dispensing two coffees or double coffee • Water mains connection kit • Tray filling kit from external tank • Mechanical pulse counter



REF.
RS676



CAPACITÀ CALDAIA/BOILER CAPACITY
1 l



DIMENSIONI/SIZE
40 x 37 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
24,4 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ

Cialde ESE ESE capsule	Monodose da 7 g (ø 44 mm) 7 g single dose (ø 44 mm)
Potenza assorbita Absorbed power	Max 2000W (600W per gruppo/each group + 800W caldaia/boiler)
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 41 x 47 x 46 cm

BLENDER PROFESSIONALE "HEAVY DUTY SUPER PRO"



// COMMERCIAL BLENDER
"HEAVY DUTY SUPER PRO"

Blender professionale ad elevate prestazioni. L'elevato numero di giri del motore, il gruppo lame a sei sezioni, la caraffa a sezioni squadrate e il pulsante PULSE, ne fanno il prodotto ideale per i bartender più esigenti.

Bicchiere in copoliestere antishock da 2 Litri con scala graduata in ml e once • Tappo in speciale materiale plastico elastomero TPE • Pestello rompighiaccio • Corpo macchina in ABS resistente agli urti e piedini antiscivolo sulla base • Gruppo lame in acciaio a sei sezioni • Motore ultrapotente da 3,5 HP • Pannello a tenuta stagna con comandi elettronici • Comando ON / OFF • Comandi a tre velocità MIN - MED - MAX • Comando PULSE • Funzione timer (3 selezioni) • Asta di sicurezza • Protezione sovraccarico • Pulsante di riarmo rapido

High performances commercial blender. The high motor speed, combined with the six sections blades assembly, the special square shaped jar and the PULSE function satisfy the needs of the most demanding bartenders.

2 Liters jar made of antishock copolyester • Top cover made of TPE • Mixing rod • Blender body made of anti-shock ABS. Non slip feet • S/S six sections blades • Ultra power motor 3,5HP • Waterproof Soft touch control panel • ON / OFF switch • 3 selectable speeds MIN - MED - MAX • PULSE switch • Timer function (3 positions) • Safety rod • Overload protection • Overload reset button

INCLUDE
INCLUDING

1 ingranaggio motore a fungo extra
1 extra mushroom motor gear

REF.
RS584N



8 056518 691669



CAPACITÀ/CAPACITY
2 l



DIMENSIONI/SIZE
22,5 x 22,5 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,2 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50/60HZ - 1500W

3 Velocità 3 Speeds	17.000 - 22.000 - 27.000 rpm
Funzione Pulse Pulse function	27.000 rpm
Potenza motore Motor Power	3,5 HP
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 55 x 30 x 35 cm



BLENDER PROFESSIONALE "HEAVY DUTY ÉLITE"



//COMMERCIAL BLENDER "HEAVY DUTY ÉLITE"

Blender professionale dalle prestazioni elevate. Il motore a velocità variabile, il gruppo lame a sei sezioni, la caraffa a sezioni squadrate e il pulsante PULSE lo rendono un prodotto molto flessibile adatto a tutte le esigenze.

Bicchiere in copoliestere antishock da 2 Litri con scala graduata in ml e once • Tappo in speciale materiale plastico elastomero TPE • Corpo macchina in ABS resistente agli urti e piedini antiscivolo sulla base • Gruppo lame in acciaio a sei sezioni • Motore ultrapotente da 3,5 HP • Comandi manuali (ON/OFF, Velocità, PULSE) • Asta di sicurezza • Protezione sovraccarico • Pulsante di riarmo rapido

High performances commercial blender. The variable speed motor, combined with the 6 sections blades assembly, the special square shaped jar and the PULSE function, make it a very flexible blender suitable for all needs

2 Liters jar made of antishock copolyester. Top cover made of TPE • Blender body made of antishock ABS • Non slip feet • S/S six sections blades • Ultra power motor 3,5HP • Manual commands (ON/OFF, Speed, PULSE) • Safety rod • Overload protection • Overload reset button

INCLUDE INCLUDING

1 ingranaggio motore a fungo extra
1 extra mushroom motor gear

REF.
RS617



8 056518 694165



CAPACITÀ/CAPACITY
2 l



DIMENSIONI/SIZE
22,5 x 22,5 x 49 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,2 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50/60HZ - 1500W

Velocità Speeds	16.000 - 30.000 rpm
Funzione Pulse Pulse function	30.000 rpm
Potenza motore Motor Power	3,5 HP
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 55 x 34 x 30 cm



MACCHINA PER FRAPPÈ

// MILK SHAKER

Facile da usare e da pulire • Design ergonomico • Switch di sicurezza • Piedini a ventosa in gomma antiscivolo • Corpo macchina in acciaio

Easy to use and to clean • Ergonomic design • Safety switch • Non slip rubbersuction cup feet for great stability • SS machine Body

ACCESSORI IN DOTAZIONE INCLUDING



1 set di lame
in acciaio AISI 304
*1 set of AISI 304
S/S blades*



1 set di lame in
policarbonato per
montare
*1 set of PC
whipping blades*



1 bicchiere in acciaio
AISI 304 da 0,9 l
*1 PC AISI 304
SS glass capacity
0,9 l*



1 bicchiere in
policarbonato
da 0,9 l
*1 PC glass
capacity 0,9 l*

REF.
RS683



CAPACITÀ/CAPACITY
0,9 l



DIMENSIONI/SIZE
23 x 20 x 50 (H) cm



PESO/WEIGHT
3,65 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 400W

2 velocità <i>2 speeds</i>	10.000 - 15.000 rpm
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 24,5 x 20 x 53 cm



NOVITÀ
—
NEW

PREPARAZIONE E MANTENIMENTO
PREPARATION & CONSERVATION

01

02 COTTURA
COOKING

02

03 BAR

04 BUFFET & CATERING

04

05 ACCESSORI CUCINA
KITCHEN ACCESSORIES

05

SPREMIAGRUMI PROFESSIONALE TOP PRO

// COMMERCIAL TOP PRO JUICE EXTRACTOR



Vasca, cono e coperchio in acciaio AISI 304 • Corpo macchina e leva in alluminio anodizzato • Adatta per lavoro continuo • Motore a bassa velocità • Switch di sicurezza sull'albero motore • Facile da pulire • Semplice da usare • Paraschizzi incluso • Filtro con cono integrato in acciaio inox per un rapido montaggio e una pulizia più semplice. Impedisce inoltre la fuoriuscita di spremuta dai bordi della vasca in acciaio

Machine bowl, cone and cover made of AISI S/S 304 • Machine body and hand grip made of anodize aluminium • The right product for hard work • High speed motor • Safety switch on the crankshaft • Easy to clean. User friendly • Splash guard included • S/S filter with integrated cone for fast assembling and easier cleaning. It also prevents the juice from the edges of the bowl

● Acciaio inox AISI 304
S/S AISI 304



REF.
RS495N



DIMENSIONI/SIZE
28 x 20 x 47 (H) cm



PESO/WEIGHT
10 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 230W

Velocità Speed	980 r.p.m
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 35 x 26,5 x 45 cm

SPREMIAGRUMI AUTOMATICO

// AUTOMATIC ORANGE JUICER

Struttura forte e performante • Tutti i componenti si smontano facilmente per una pulizia ottimale • Vassoio raccogli goccia • Griglia filtrante per residui di polpa facilmente removibile

Big structure and high performances • All components are easy to disassemble for an easy cleaning • Drip tray • Easily removable filter grid for pulp residues

INCLUDE INCLUDING

2 contenitori di stoccaggio rifiuti
2 waste storage containers



REF.
RS496



8 052440 600274



DIMENSIONI/SIZE
40 x 30 x 78 (H) cm



PESO/WEIGHT
38 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V ~ 50HZ - 200W

Produttività Output	20/25 arance/min
Calibro arance Orange caliber	6 ~ 9 cm
Range ottimale Optiman range	7,5 ~ 8,5 cm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 50 x 49,5 x 91 cm

CENTRIFUGA PROFESSIONALE

// AUTOMATIC JUICE EXTRACTOR



Design ergonomico • Facile da usare e semplice da pulire • Corpo macchina in acciaio inox • Cestello in acciaio AISI 304 rimovibile con facilità • Vasca in acciaio AISI 304 • Beccuccio antispruzzo • Motore a bassa rumorosità • Vasca rifiuti di elevata capienza (7,5 Lt) • Protezione sovraccarico

Ergonomic design • User friendly, easy to clean • S/S machine body • AISI 304 S/S basket easy to remove • AISI 304 S/S bowl • No splash spout • Low noise motor • Large capacity pulp container (7,5 Lt) • Overload protection



REF.
RS569N



8 056518 69063



DIAMETRO BOCCA/FEED TUBE DIAMETER
8 cm



DIMENSIONI/SIZE
47 x 24 x 53 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,3 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 700W

Velocità Speed	3.000 r.p.m
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 49 x 28 x 52 cm

SPREMI MELOGRANO E AGRUMI PROFESSIONALE IN GHISA

// COMMERCIAL CAST IRON HAND JUICER

Le dimensioni del cono e la forte struttura rendono il prodotto adatto all'utilizzo sia con agrumi che melograni • Imbuto, cono-filtro e pressa interamente smontabili e lavabili in lavastoviglie • Struttura resistente con corpo in ghisa • Manico in alluminio e parti a contatto con alimenti in AISI SS304 • Presa ergonomica e antiscivolo • Piedini in gomma antiscivolo montati

The size of the cone and the strong structure make the product suitable for use with citrus and fruits and pomegranates • Funnel, filter-cone and press are completely removable and dishwasher safe • Resistant structure with cast iron body • Aluminum handle and parts in contact with food in AISI SS304 • Ergonomic and non slip grip • Non-slip rubber feet fitted

INCLUDE INCLUDING

Set di 4 piedini a ventosa facilmente montabili
4 pcs set easily mountable suction cup feet



REF.
RS665



PESO /WEIGHT
5,7 Kg



DIMENSIONI CONO E IMBUTO/CONE AND FUNNEL DIMENSIONS
11 cm Ø



ALTEZZA MAX BICCHIERE/MAX RECIPIENT HEIGHT
13 cm



DIMENSIONI PRODOTTO/SIZE
18 x 30 x 44 (H) cm

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 28,5 x 18,5 x 46 cm

MACCHINA CIOCCOLATA CALDA - SILVER

// SILVER HOT CHOCOLATE DISPENSER

Vasca in polycarbonato antishock • Pulsante ON/OFF • Temperatura regolabile con due termostati • Riscaldamento diretto con mescolazione continua • Vassoio retraibile per un ingombro ridotto • Feritoie anticondensa • Facile da pulire. Rimozione di tutti gli elementi facile e veloce • Bassi consumi

Shockproof polycarbonate bowl • ON/OFF switch • Adjustable temperature with two thermostats • Direct heating with continuous mixing • Retractable tray to save space • Top cover with louvers to avoid steam inside the bowl • Easy to clean. Quick and easy removal of all components • Low consumption



VASSOIO RETRAIBILE



RETRACTABLE TRAY

REF.
RS461A



CAPACITÀ/CAPACITY
3 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
da 0° C a +90° C / from 32° F to 194° F



DIMENSIONI/SIZE
21 cm Ø 38 cm (H)



PESO/WEIGHT
3 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50HZ - 1200W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 25 x 25 x 43 cm

MACCHINA CIOCCOLATA CALDA - NERA

//HOT CHOCOLATE DISPENSER - BLACK



Vasca in polycarbonato antishock • Pulsante ON/OFF • Temperatura regolabile con due termostati • Riscaldamento diretto con mescolazione continua • Vassoio retraibile per un ingombro ridotto • Foro anticondensa sul coperchio • Facile da pulire. Rimozione di tutti gli elementi facile e veloce • Bassi consumi

Shockproof polycarbonate bowl • ON/OFF switch • Adjustable temperature with two thermostats • Direct heating with continuous mixing • Retractable tray to save space • Small hole on the lid to prevent from steam inside the bowl

• Easy to clean. Quick and easy removal of all compo-

VASSOIO RETRAIBILE
RETRACTABLE TRAY



REF.
RS537B



CAPACITÀ/CAPACITY
6 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
da 0°C a +90°C / from 32°F to 194°F



DIMENSIONI/SIZE
27 cm Ø 45 cm (H)



PESO/WEIGHT
5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V~ 50HZ - 1200W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 31 x 31 x 49 cm

VETRINETTE RISCALDATE

// WARM SHOWCASES

Base in acciaio inox • Pareti in polycarbonato • Ripiano e vassoio per umidificazione estraibili • Temperatura regolabile • Interruttore accensione e spia luminosi • Funzione risparmio energia

S/S base • Polycarbonate walls • Removable base and umidifying tray • Adjustable temperature • ON/OFF switch with light. Led light for temperature • Energy saving function



Base in acciaio inox
S/S base

REF.
RS552



DIMENSIONI/SIZE
50 x 36 x 28 (H) cm



PESO/WEIGHT
10,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Temperatura Temperature	30°C ~ 90°C
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 56 x 43 x 26 cm

REF.
RS553



DIMENSIONI/SIZE
50 x 36 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
14,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50/60HZ - 250W

Temperatura Temperature	30°C ~ 90°C
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 56 x 43 x 26 cm

FABBRICATORE DI GHIACCIO

//ICE MAKER

Corpo macchina in S/S • Coperchio in ABS • Stampo cubetti in S/S • Capacità: 20/22 Kg per 24 ore (durata ciclo 13 minuti) • Produzione di 24 cubetti da 23 mm per ciclo (ghiaccio pieno lucido trasparente) • Serbatoio da 3,2 litri con scarico per la pulizia • Senza attacco alla rete idrica • Ciclo di decalcificazione • Refrigerante a basso impatto ambientale R290 • Temperatura esterna d'esercizio: 10°C ~ 40°C

S/S body • ABS top cover • S/S ice cubes mold • Production capacity: 20/22 Kg/24h (cycle duration 13 minutes) • 24 shiny ice cubes per cycle • Ice cubes size 23 mm • 3,2 liters tank with cap for water draining • Not connectable to the water supply • Descaling cycle • Low environment impact refrigerant R290 • Ambient working temperature: 10°C ~ 40°C

Coperchio in ABS
ABS cover

Corpo in acciaio inox
S/S body



REF.
RS637



PRODUTTIVITÀ/OUTPUT
20/22 kg per 24 h



DIMENSIONI/SIZE
25 x 36 x 37 (H) cm



PESO/WEIGHT
9,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220-240V ~ 50HZ - 160W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 40 x 29 x 44 cm

TRITAGHIACCIO PROFESSIONALE

// COMMERCIAL ICE CRUSHER



Ghiaccio tritato a neve. Ideale per basi di esposizione pesce e molluschi e per granite • Vasca raccogli ghiaccio inclusa • Materiale testa e vasca: acciaio AISI 304 • Corpo in acciaio inox • Switch di sicurezza. Sollevando la leva la macchina si ferma

Snow like crushed ice shaving. Great for seafood showcases and slushies • Ice bowl included • Head and bowl made of S/S AISI 304 • Body made of S/S • Safety switch. The machine stops when the lever is up



Corpo in acciaio inox
S/S body



Acciaio inox AISI 304
S/S AISI 304

REF.
RS612



8 056518 693199



PRODUTTIVITÀ/OUTPUT
65 kg/h



DIMENSIONI/SIZE
36 x 15 x 28 (H) cm



PESO/WEIGHT
8 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 180W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 42,5 x 20,5 x 32 cm

SPACCAGHIACCIO “COCKTAIL PRO”

//ICE CRUSHER “COCKTAIL PRO”

Spaccaghiaccio professionale ideale per la preparazione di cocktail • Corpo macchina in acciaio inox • Bicchiere in acciaio AISI 304 • Coperchio con microswitch di sicurezza • Lame in acciaio AISI 304 • Piedini antivibrazione regolabili per una stabilità ottimale • Motore a spazzole ad alta affidabilità

Commercial ice crusher the right machine for the preparation of “cocktails” • S/S body • S/S AISI 304 cup • Lid with safety switch • S/S AISI 304 blades • Anti vibrations adjustable feet for a great stability • High reliability brush motor

INCLUDE INCLUDING

1 set extra di spazzole di ricambio.
1 extra set of spare brushes

Acciaio AISI 304
S/S AISI 304



REF.
RS661



8 056518 695834



CAPACITÀ/CAPACITY
3 l



DIMENSIONI/SIZE
19 x 33 x 52 (H) cm



PESO/WEIGHT
5,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
230V ~ 50HZ - 200W

Grado IP IP grade	IP23
Medidas embalaje Carton size	1 pz 38,5 x 25,5 x 58 cm

TRITAGHIACCIO MANUALE

// MANUAL ICE CRUSHER

Corpo in ABS cromato • Lame in acciaio AISI S/S 304 •
Vasca raccoglighiaccio e paletta inclusi • Semplice da
usare e facile da pulire

*Chromed ABS body • AISI 304 S/S cutting blades • Ice
container and scoop included • Easy to use and to
clean*



REF.
RS589



DIMENSIONI/SIZE
16 cm Ø 25 cm (H)



PESO/WEIGHT
850 g

Dimensioni imballo
Carton size

Inner 1 pz 16,7 x 16,7 x 27 cm
Master 6 pz 52 x 35 x 29 cm

SIFONE PER SELTZ

// SODA SYPHON

- Beccuccio con quattro fori per una migliore miscelazione gas/liquido • Valvola di controllo della pressione per un utilizzo pratico e sicuro • Funziona con ricariche di CO₂ da 8 g • Compatibile con tutte le ricariche per sifoni per seltz • Bottiglia in acciaio AISI 304, testa in PC e PBT
- Utilizzare con una sola ricarica di CO₂

1 Liter S/S Soda syphon • Spout with 4 microholes for a better gas/water mixing • Pressure control valve for a safe and easy use • Works with CO₂ chargers (8 grams) • Compatible with all soda syphon chargers • Materials: S/S AISI 304 bottle, PC and PBT head • Use with only one CO₂ charge



Acero inoxidable AISI 304
S/S AISI 304

REF.

HA113 B



CAPACITÀ/CAPACITY
1 l

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 10 x 10 x 33,5 cm

RICARICHE PER SELTZ PROFESSIONALI

// PROFESSIONAL SELTZ CHARGERS

Confezione da 10 ricariche professionali per seltz
Contenuto: anidride carbonica CO₂

10 Professional seltz chargers set
Content: carbon dioxide CO₂

REF.

HA118



NUMERO RICARICHE/CHARGERS NUMBER
10



PESO LORDO RICARICA/CHARGER GROSS WEIGHT
28 g

Contenuto Contains	~ 8 g (0.28oz) CO ₂
Volume minimo Minimum vol.	10 ml
Dimensioni imballo Carton size	36 confezioni (set) 24 x 19 x 21 cm



LEVATAPPI DOPPIA LEVA

//DOUBLE LEVER CORKSCREW

REF.
HA001



DIMENSIONI/SIZE
12 x 2 x 1.2 (H) cm



PESO/WEIGHT
55 g

Dimensioni imballo
Carton size

12pz 20,5 x 18,5 x 5,5 cm

S/S
S/S



LEVATAPPI DOPPIA LEVA DELUXE

//DOUBLE LEVER DELUXE CORKSCREW

REF.
HA003



DIMENSIONI/SIZE
11.7 x 3 x 1.2 (H) cm



PESO/WEIGHT
71 g

Dimensioni imballo
Carton size

12pz 20,6 x 19,3 x 8,6 cm

S/S, ABS
S/S, ABS



TAPPO CHAMPAGNE

//CHAMPAGNE STOPPER

REF.
HA006



DIMENSIONI/SIZE
5.7 x 3.5 x 3.5 (H) cm



PESO/WEIGHT
51 g

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 21,5 x 12,8 x 12 cm

S/S, SILICONE
SILICONE, S/S



BAR CADDY IN LEGNO

// WOODEN BAR CADDY

L'alternativa alla plastica • In legno di pino laccato •
Scompartimenti: Tovagliolini 14,5 x 14,5 cm - Cannucce e
miscelatori: 4 slot da 5 x 5 cm - Sottobicchieri: 3,5 x 11 cm

*Alternative to plastic • Lacquered pine wood •
Compartments: Napkins: 14,5 x 14,5 cm - Straws and
stirrers: 4 slots 5 x 5 cm - Coasters: 3,5 x 11 cm*

REF.
HA115



8 056518 695322



DIMENSIONI/SIZE
27 x 16,5 x 11,5 (H) cm

Dimensioni imballo
Carton size

2 pz 29 x 18,5 x 25 cm



BAR MAT IN ACCIAIO INOX


// S/S BAR MAT

Griglia rimovibile per favorirne la pulizia • Modulabile
su qualsiasi bancone • Acciaio inox AISI 304, finitura
satinata

*Removable rack for an easy cleaning • Adjustable to
any counter • S/S AISI 304, satin finish*



Acciaio inox AISI 304
S/S AISI 304



REF.
HA114



8 056518 695315



DIMENSIONI/SIZE
60 x 10,5 x 2 (H) cm

Dimensioni imballo
Carton size

2 pz 61 x 12 x 7 cm



04

BUFFET
& CATERING



LAMPADA CORDLESS "LARIO SLIM"

// CORDLESS LAMP "LARIO SLIM"

Design esclusivo Horecatech® by Patricia Menchero
Lampada cordless soft touch in alluminio anodizzato
• Touch dimmer in continuo sullo stelo • L'unica lampada cordless che mostra all'utilizzatore il livello di carica (25%, 50%, 75% e 100%)

Horecatech® exclusive design by Patricia Menchero
Anodized aluminum cordless soft touch lamp • Stem with continuous touch dimmer • The only cordless lamp that shows power level status to the user (25%, 50%, 75% e 100%)

REF.

HA121



HA122



DIMENSIONI/SIZE
9 cm Ø 34,5 cm (H)



PESO/WEIGHT
460 g



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
20 LED, 3.5 W, 700 MA, 5V DC

Autonomia Consumption	8 h al 100% dell'intensità, >100 h su bassi consumi 8h at 100% intensity, >100h on low consumption
Tempo di ricarica Charging time	5 h
Grado IP IP grade	IP54
Fotometria Photometry	Flusso (flux) 150 lm, CCT 3000°K
Batteria Battery life	Al litio 18650; ciclo di vita 800-1000 ricariche 18650 lithium battery, life cycle 800-1000 charges
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 12,5 x 11,5 x 38 cm



HA121
Bianco
White

HA122
Nero
Black

PIATTAFORMA DI RICARICA ULTRA SLIM

// ULTRA SLIM CHARGING STATION

Design esclusivo Horecatech ® by Patricia Menchero-
Piedini in gomma antiscivolo • Ricarica senza fili posi-
zionando la lampada nell'apposito slot

Horecatech ® exclusive design by Patricia Menchero
Non slip rubber feet • Cordless recharge by positioning
the lamp on the slot



REF.
HA123



8 056518 695537



POSTAZIONI/SLOT
4



DIMENSIONI/SIZE
24 x 23 x 1,95 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,10 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
20W
INPUT:100V - 240V AC ~ 50/60 HZ
OUTPUT: 5V, 4A

Tempo di ricarica Charging time	5 h
Grado IP IP Grade	IP50
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 24 x 25 x 6,5 cm

LAMPADA RADIANTE A INFRAROSSI

// INFRARED RADIANT HEATER

Tubo ad infrarossi con elemento riscaldante in fibra di carbonio, ad alta efficienza

High efficiency carbon fiber golden tube

INCLUDE
INCLUDING

Telecomando
Remote control



REF.
HA125



DIMENSIONI/SIZE
97 x 16 x 8 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,55 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2400W

Grado IP <i>IP grade</i>	IP65
Area riscaldata <i>Covered area</i>	fino a 25 m ² /up to 25 m ²
Termostato regolabile <i>Temperature setting</i>	5° - 45°
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 104 x 22 x 13 cm

CARATTERISTICHE /FEATURES

Tecnologia riscaldante

Tubo ad infrarossi con elemento riscaldante in fibra di carbonio, ad alta efficienza • Diffusione omogenea del calore per irraggiamento • I raggi infrarossi ad onda lunga (FIR) garantiscono il massimo comfort • 4 livelli di potenza 10%, 40%, 60%, 100% • Impostazione della temperatura in °C o °F • Vita utile del tubo ad infrarossi: 5000 ore ca di funzionamento • Sostituzione del tubo ad infrarossi facile e rapida

Altre caratteristiche

LED display • Blocco di sicurezza per i bambini • Protezione di sovraccarico • Telecomando incluso: funziona con 1 batteria CR2025 3V o 2 batterie AAA 1.5V (non incluse). Sensibilità telecomando: MAX 6 m • Lunghezza cavo 1.7 m • Montaggio: installazione a soffitto o a parete con l'angolazione desiderata, viti e staffe incluse.

- Distanza minima sui lati: 50 cm
- Distanza minima dal soffitto: 50 cm
- Distanza minima dal pavimento: 180 cm

Heating technology

High efficiency carbon fiber golden tube • Consistent diffusion of heat by radiation • Long wave infrared grant the highest comfort • Four power settings: 10%, 40%, 60%, 100% • Celsius and Fahrenheit unit temperature selection • Carbon fiber golden tube life span up to 5000 working hours • Easy and fast carbon tube replacement

Other features

LED display • Child lock function • Over-heating safety protection • Remote control included: 1 battery CR2025 3V or 2 batteries AAA 1.5V (not included). Working distance up to 6 m • Power cord length: 1.7 m • Wall mounted with mounting bracket kit included.

- Minimum side distance: 50 cm
- Minimum ceiling distance: 50 cm
- Minimum floor distance: 180 cm



"OPEN WINDOW DETECTION"

Il dispositivo si spegne automaticamente se la temperatura dell'ambiente scende di oltre 3 °C in 2 minuti

Automatic shut down if ambient temperature drops by 3 degrees in 2 minutes



"SMART HEATING"

Per una maggiore efficienza il radiatore adatta automaticamente la potenza riscaldante in base alla temperatura dell'ambiente

For a more efficient use, power setting will automatically switch according to ambient temperature change



"TIMER"

Timer di spegnimento programmabile fino a 24 h

Up to 24 h programmable switch-off timer

CHAFING DISH ELETTRICO

// ELECTRIC CHAFING DISH

Sicuro e affidabile • Compatibile con GN 1/1 o divisioni.
Profondità max 100 mm • Temperatura regolabile da
30° C a 85° C • Interruttore ON/OFF con spia di controllo

*Safe and reliable • Suitable with max 100 mm GN 1/1
pans and divisions • Adjustable temperature from 30°
C to 85° C • ON/OFF switch with control light*

INCLUDE INCLUDING

Teglia GN 1/1 da 65 mm, spessore 0,8 mm
65 mm GN 1/1 pan, thickness 0.8 mm

ACCESSORI (NON INCLUSI) ACCESSORIES (NON INCLUSI)



RS632

Coperchio roll top
in policarbonato
*BPA free Polycarbonate
roll top cover*




RS633

Coperchio roll top in acciaio
S/S roll top cover



RS632



RS633



RS629A

REF.
RS629A



CAPACITÀ VASCA/TANK CAPACITY
Max 13 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
da/from +30°C a/to + 85°C



DIMENSIONI/SIZE
55 x 36 x 35 (H) cm



PESO/WEIGHT
4 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50HZ - 600W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 56,5 x 36 x 20 cm

COPERCHIO ROLL TOP IN POLICARBONATO BPA FREE

//POLYCARBONATE ROLL TOP COVER BPA FREE

Compatibile con chafing dish GN 1/1

Fits with GN 1/1 chafing dish

REF.
RS632



DIMENSIONI/SIZE
53 x 34,5 x 16,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
2 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 55 x 22 x 21 cm



COPERCHIO ROLL TOP IN ACCIAIO

// S/S ROLL TOP COVER

Compatibile con chafing dish GN 1/1 • Spessore parete
0,75 mm

Fits with GN 1/1 chafing dish • Wall thickness 0,75 mm

REF.
RS633




DIMENSIONI/SIZE
53 x 34,5 x 16,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
3 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 55,5 x 34,5 x 18 cm



CHAFING DISH ELETTRICO DELUXE CON COPERCHIO ROLL TOP IN S/S

// DELUXE ELECTRIC CHAFING DISH
WITH S/S ROLL TOP COVER

Sicuro e affidabile • Adatto per GN 1/1 o divisioni pro-
fondità max 100 mm • Vasca in acciaio • Temperatura
regolabile da 30° C a 85° C • Coperchio roll top in acciaio
• Interruttore ON/OFF con luce di controllo

*Safe and reliable • Suitable for GN 1/1 or divisions max
100 mm • S/S tank • Adjustable temperature from 30° C
to 85° C • S/S roll top cover • ON/OFF switch with control
light*

INCLUDE INCLUDING

Teglia GN 1/1 da 65 mm, spessore 0,8 mm
65 mm GN 1/1 pan, thickness 0.8 mm



REF.
RS631



CAPACITÀ VASCA/TANK CAPACITY
Max 13 l



TEMPERATURA/TEMPERATURE
da/from +30°C a/to +85°C



DIMENSIONI/SIZE
63 x 46 x 43 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V ~ 50HZ - 600W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 64,5 x 45,5 x 29 cm

SCALDAVIVANDE

//FOOD WARMER

Ideale per alberghi, bed & breakfast, ristoranti • Include telaio in acciaio inox, 3 vasche GN 1/3 in acciaio AISI 430 da 2,5 litri e 3 coperchi in AS • Base in acciaio AISI 430 adatta al contatto alimentare • Telaio e vasche rimovibili per consentire l'utilizzo della base • Temperatura regolabile (Max 80°C) • Funzione risparmio energia: spegnimento automatico al raggiungimento della temperatura impostata

The right choice for hotels, B&B, restaurants • Includes S/S frame, 3 x GN 1/3 pans capacity 2,5 liters made of S/S AISI 430 and 3 AS covers • S/S AISI 430 warming plate suitable for food contact • Removable frame and pans for the use of the warming plate only • Adjustable temperature (Max 80°C) • Energy saving function with automatic shut off when reaching the preset temperature



REF.
RS610



8 056518 693212



TEMPERATURA/TEMPERATURE
80° max



DIMENSIONI/SIZE
64,5 x 35,5 x 14,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
4,8 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50/60HZ - 300W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 68,5 x 40 x 13 cm

TOSTIERA A NASTRO SINGOLA

// SINGLE CONVEYOR TOASTER

Ideale per alberghi, bed & breakfast, ristoranti etc.

- Struttura in acciaio inox • Velocità nastro regolabile
- Selezione tostatura (faccia superiore della fetta, inferiore o entrambe) • Vassoio raccoglifetta in uscita • Vassoio raccoglibriciole per una pulizia ottimale • Piedini regolabili

The right choice for hotels, bed & breakfast, restaurants etc. • S/S body • Adjustable conveyor speed • Selectors for toasting mode (upper face of the bread slice, bottom face or both faces) • Bread slice collecting tray • Crumb tray for a perfect cleaning • Adjustable feet



REF.
RS582N



DIMENSIONI/SIZE
32 x 50 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V ~ 50HZ - 1340W

Produttività <i>Output</i>	225 pcs/h
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 57 x 42 x 43 cm

TOSTIERA A NASTRO DOPPIA

//DOUBLE CONVEYOR TOASTER

Ideale per alberghi, bed & breakfast, ristoranti etc.

- Struttura in acciaio inox • Velocità nastro regolabile
- Selezione tostatura (faccia superiore della fetta, inferiore o entrambe) • Vassoio raccoglifetta in uscita • Vassoio raccogliricciole per una pulizia ottimale • Piedini regolabili

The right choice for hotels, bed & breakfast, restaurants etc. • S/S body • Adjustable conveyor speed • Selectors for toasting mode (upper face of the bread slice, bottom face or both faces) • Bread slice collecting tray • Crumb tray for a perfect cleaning • Adjustable feet



REF.
RS583N



DIMENSIONI/SIZE
40 X 50 X 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
17 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V ~ 50HZ - 1740W

Produttività <i>Output</i>	450 pcs/h
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	1 pz 57 x 46 x 47 cm

CUOCIUOVA A 8 SLOTS

// 8 SLOTS EGGS BOILER

Ideale per Hotel e Bed & breakfast • Corpo in acciaio AISI 201 • Slot portauova in acciaio AISI 304 • Temperatura regolabile 30~110°C • Pulsante di riarmo rapido • 8 slot portauova inclusi

Ideal for Hotels and Bed and breakfasts • S/S AISI 201 body, S/S AISI 304 eggs holders • Adjustable temperature 30~110°C • Reset button • 8 egg holders included



REF.
RS664



DIMENSIONI/SIZE
37,5 x 22 x 29 cm (H)



PESO/WEIGHT
5,5 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50/60HZ - 2600W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 41,5 x 25 x 33 cm

FONTANA PROFESSIONALE PER CIOCCOLATO TOP CHEF

// COMMERCIAL CHOCOLATE FOUNTAIN TOP CHEF

Ideale per feste, matrimoni, servizi catering, eventi...

- Struttura e vite senza fine in acciaio inox. Tutte le parti a contatto con gli alimenti in acciaio AISI 304
- Funzionamento con vite senza fine
- 2 Pulsanti ON/OFF (motore/riscaldamento)
- Semplice da usare. La torretta, la vite e la vasca si smontano facilmente per una pulizia ottimale
- Utilizzare con cioccolato già fuso

Great for parties, weddings, catering, events... • Structure and worm screw made of S/S. All parts in contact with food made of S/S AISI 304 • Functioning by worm screw • 2 ON/OFF Switches (motor/heating) • User friendly. Tower, worm screw and bowl easy to remove for a perfect cleaning • To be used with melted chocolate

● Acciaio AISI 304
S/S AISI 304



REF.
RS522



CAPACITÀ/CAPACITY
8 Kg



TEMPERATURA REGOLABILE/ADJUSTABLE TEMPERATURE
da/from +30°C a/to +150°C



LAVORO CONTINUO/CONTINUOUS WORK
Max 210 min



DIMENSIONI/SIZE
29 cm Ø 80 cm (H)



PESO/WEIGHT
8,6 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V - 50HZ - 300W

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 52,5 x 29 x 68 cm

MACCHINA PER ZUCCHERO FILATO DA BANCO

// TABLE TOP COTTON CANDY MAKER

Vasca in acciaio AISI 304 • Cupola in polycarbonato
• Motore antivibrazioni • 2 pulsanti ON/OFF
(accensione/riscaldamento)

S/S AISI 304 bowl • Polycarbonate cover • Anti vibrations motor • 2 ON/OFF switches (start/heating)

REF.
RS585



8 056518 691713



DIMENSIONI/SIZE
53 cm Ø 61 cm (H)



PESO/WEIGHT
10 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1080W

Produttività <i>Output</i>	1/30sec.
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	Base/body 1 pz 54 x 54 x 28 cm Cupola/cover 1 pz 50 x 50 x 40 cm



CARRETTO PER ZUCCHERO FILATO

// COTTON CANDY CART

Vasca in acciaio AISI 304 • Cupola in polycarbonato
• Motore antivibrazioni • 2 pulsanti ON/OFF
(accensione/riscaldamento)

S/S AISI 304 bowl • Polycarbonate cover • Anti vibrations motor • 2 ON/OFF switches (start/heating)

REF.
NE13



8 056518 691737



DIMENSIONI/SIZE
53 cm Ø 90 cm (L) 120 cm (H)



PESO/WEIGHT
23 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
220V-240V ~ 50HZ - 1080W

Produttività <i>Output</i>	1/30sec.
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	Carretto/cart 1 pz 53 x 56 x 53 cm Cupola/cover 1 pz 50 x 50 x 40 cm



CARRETTO PER POP CORN

// POP CORN CART

Pentolino da 240 g • Scompartimento interno per deposito olio, mais etc. • 4 pulsanti indipendenti per accensione macchina, luce interna, riscaldamento, braccio mescolatore • Vassoio raccoglisemi per una pulizia ottimale

240 g pot • Built in storage box for oil, corns etc. • 4 independent switches for power, internal light heating and mixing arm • Corns collector tray for a perfect cleaning

REF.
NE05N



DIMENSIONI/SIZE
66 x 39 x 150 (H) cm



PESO/WEIGHT
29 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V-240V - 50HZ - 1170W

Produttività Output	300/h
Dimensioni imballo Carton size	Cartone 1: 52 x 44,5 x 62,5 cm Cartone 2: 39,5 x 38,5 x 62,5 cm



MACCHINA PER POPCORN DA BANCO

COUNTERTOP POPCORN MACHINE

Pentolino da 240 g • pulsanti indipendenti per accensione macchina, luce interna, accensione e riscaldamento braccio mescolatore • Vassoio raccogli semi per una pulizia ottimale

240 g pot • 3 independent switches for power, internal light, heating and mixing arm • Corns collector tray for a perfect cleaning

REF.
RS682



DIMENSIONI/SIZE
56 x 42 x 77 (H) cm



PESO/WEIGHT
26 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL DATA
220V - 50HZ - 1,35 KW

Produttività (porzioni) Output (portions)	300/h
Dimensioni imballo Carton size	57 x 44 x 79 cm



NOVITÀ
—
NEW

CARRELLO PORTATEGLIE GASTRONORM 1/1 CON MENSOLA IN ACCIAIO

NOVITÀ
NEW

//GASTRONORM 1/1 TROLLEY
WITH STEEL SHELF

Acciaio inox 201 • Spalle a sezione quadrata
• 4 ruote di cui 2 girevoli con freno • Sistema ferma teglie
su entrambi i lati

• S/S 201 square section shoulders • 4 wheels (2 turnable
with brake) • Pan blocking system on both sides



REF.
RS679



RIPIANI/SHELVES
7



DISTANZA TRA I RIPIANI/DISTANCE BETWEEN SHELVES
80 mm



PORTATA TOTALE/MAX LOAD
100 Kg



DIMENSIONI/SIZE
38,5 x 55,5 x 100 (H) cm



PESO/WEIGHT
13,1 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 8,5 x 62 x 88 cm

CARRELLO PORTATEGLIE GASTRONORM 1/1

//GASTRONORM 1/1 TROLLEY

• Acciaio inox 201 spalle a sezione quadrata • 4 ruote di cui due girevoli con freno • Sistema fermateglie su entrambi i lati

• S/S201 square section shoulders • 4 wheels (2 turnable with brake) • Pan blocking system on both sides



REF.

RS669



RIPIANI/SHELVES
16



DISTANZA TRA I RIPIANI/DISTANCE BETWEEN SHELVES
80 mm



PORTATA TOTALE/MAX LOAD
100 Kg



DIMENSIONI/SIZE
38 X 55 X 174 (H) cm



PESO NETTO/NET WEIGHT
18,2 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 8,5 x 62 x 168 cm

CARRELLO PORTATEGLIE 600 x 400

//CAKE PAN TROLLEY 600 x 400

- Acciaio inox 201 spalle a sezione quadrata • 4 ruote di cui due girevoli con freno • Sistema fermateglie su entrambi i lati

- S/S201 square section shoulders • 4 wheels (2 turnable with brake) • Pan blocking system on both sides



REF.

RS668



RIPIANI/SHELVES
16



DISTANZA TRA I RIPIANI/DISTANCE BETWEEN SHELVES
80 mm



PORTATA TOTALE/MAX LOAD
100 Kg



DIMENSIONI/SIZE
47 X 62 X 174 (H) cm



PESO NETTO/NET WEIGHT
22 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 12 x 67 x 161 cm

CARRELLO PORTAVIVANDE

//TROLLEY

Acciaio inox 201 • Spalle a sezione tonda • 2 ruote con
fermo freno • Vassoi antirimbombo

S/S 201 • Shoulders with round section • 2 wheels
with brake • Anti-rumble trays

Acciaio inox 201
S/S 201



REF.
RS541N



RIPIANI/SHELVES
3



DIMENSIONI/SIZE
86 x 54 x 94 (H) cm



DIMENSIONI RIPIANO/SHELF SIZE
85 x 53 cm



PORTATA PER RIPIANO/SHELF LOAD
30 Kg (90 Kg tot.)

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 85 x 55.5 x 16 cm

REF.
RS542N



RIPIANI/SHELVES
2



DIMENSIONI/SIZE
86 x 54 x 94 (H) cm



DIMENSIONI RIPIANO/SHELF SIZE
85 x 53 cm



PORTATA PER RIPIANO/SHELF LOAD
30 Kg (60 Kg tot.)

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 86 x 55.5 x 13 cm

GEL COMBUSTIBILE PER CHAFING DISH

// CHAFING DISH GEL

Combustibile a base di etanolo • Durata massima 4 ore

Ethanol fuel • 4 hours max duration

REF.
RS464



8 033064 769318



PESO/WEIGHT

200 g

Dimensioni imballo
Carton size

72 pz 35 x 52 x 18 cm



REF.
RS520



8 052440 603909



PESO/WEIGHT

5 l

Dimensioni imballo
Carton size

4 pz 38 x 30 x 27 cm



DISPLAY TOVAGLIETTE RISTO KIDS

//RISTO KIDS PAPER MAT DISPLAY

Display contenente 100 tovagliette da colorare (50 bimbo + 50 bimba) + 100 confezioni da 4 pastelli a cera.
Non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni.

Contains 100 coloring paper mat (50 boy + 50 girl) + 100 packs of 4 coloured pencils.

Not recommended for children under 3 years old.



REF.
RS611



DIMENSIONE TOVAGLIETTA/PLACE MAT SIZE
29x40 cm

Dimensioni imballo
Carton size

4 pz 43,5 x 32 x 32,5 cm



05

ACCESSORI
CUCINA

// KITCHEN ACCESSORIES



SIFONE IN ALLUMINIO

// ALUMINUM CREAM WHIPPER



Ideale per preparare panna montata, salse, spume, guarnizioni • Corpo in alluminio con banda in silicone, rivestimento interno in resina epossidica alimentare • I componenti della testa sono completamente smontabili per una totale pulizia • Funziona con capsule di N₂O 8 (non incluse)

Ideal for whipped cream, sauces, mousses, garnishes
 • Aluminum body with silicone band, food grade epoxy resin inner coating • Head components are completely removable to grant a perfect cleaning • Works with N₂O 8g charge (not included)

ACCESSORI IN DOTAZIONE INCLUDING

- 3 ugelli erogatori in S/S AISI 304: decoro croce, tulipano, scanalato
- 1 spazzolina per la pulizia
- 1 guarnizione in silicone (montata)
+ 2 guarnizioni extra
- 3 S/S AISI 304 nozzles: cross, tulip and strait décor
- 1 brush for cleaning
- 1 assembled rubber gasket
+ 2 extra gaskets



ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES

HA105
Conf. 10 ricariche per panna
Box 10 cream chargers

HA106
Conf. 50 ricariche per panna
Box 50 cream chargers



HA095



 CAPACITÀ/CAPACITY
500 ml

 RICARICHE DI NO₂ DA UTILIZZARE/NUMBER OF NO₂ CHARGER TO BE USED
1 CHARGER

Dimensioni imballo
Carton size 1 pz 9 x 9 x 31,5 cm

HA096



 CAPACITÀ/CAPACITY
1 l

 RICARICHE DI NO₂ DA UTILIZZARE/NUMBER OF NO₂ CHARGER TO BE USED
2 CHARGERS

Dimensioni imballo
Carton size 1 pz 10,5 x 10,5 x 38 cm

SIFONE ÉLITE IN S/S BASIC

// S/S CREAM WHIPPER ÉLITE BASIC

Ideale per preparare panna montata, salse, spume, guarnizioni • Materiale S/S AISI 304 • Adatto per salse calde (≤ 70 °C) • Testa completamente smontabile per una totale pulizia • Funziona con capsule di N₂O 8g

Ideal for whipped cream, sauces, mousses, garnishes • S/S AISI 304 • Suitable for hot sauces (≤ 70 °C) • Head can be entirely disassembled to grant a perfect cleaning • Works with N₂O 8g charge

ACCESSORI IN DOTAZIONE INCLUDING

- 3 ugelli erogatori in S/S AISI 304: decoro a croce, tulipano, scanalato
- 1 guarnizione in silicone (montata) + 2 guarnizioni extra
- 1 spazzolino per la pulizia
- Confezione da 10 capsule di N₂O 8g
- 3 S/S AISI 304 nozzles: cross, tulip and strait décor
- 1 assembled rubber gasket + 2 extra gaskets
- 1 brush for cleaning
- 10 N₂O 8g charge capsules



REF.
HA098CR



CAPACITÀ/CAPACITY
1 l

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 10,5 x 10,5 x 39 cm



SIFONE ÉLITE IN S/S

// S/S CREAM WHIPPER

Super accessoriato • Ideale per preparare panna montata, salse, spume, guarnizioni • Materiale S/S AISI 304 • Adatto per salse calde (≤ 70 °C) • Testa completamente smontabile per una totale pulizia • Funziona con capsule di N₂O 8g (non incluse)

*Full optional • Ideal for whipped cream, sauces, mous-
ses, garnishes • S/S AISI 304 • Suitable for hot sauces
(≤70°C) • Head can be entirely disassembled to grant
a perfect cleaning • Works with N₂O 8g charge (not
included)*

ACCESSORI IN DOTAZIONE INCLUDING

- 3 ugelli erogatori in S/S AISI 304:
decoro croce, tulipano, scanalato
- 1 spazzolino per la pulizia
- 1 guarnizione in silicone (montata)
+ 2 guarnizioni extra
- SET PER INFUSIONE:
filtro S/S AISI 304 con guarnizione
in silicone, tubo di ventilazione
S/S AISI 304, tubo in silicone,
spazzolino.
- SET PER INIEZIONE:
lunga da Ø 3mm, lunga da Ø 5mm,
corta da Ø 3mm, corta da Ø 5mm
- 3 S/S AISI 304 nozzles:
cross, tulip and strait décor
- 1 brush for cleaning
- 1 assembled rubber gasket
+ 2 extra gaskets
- INFUSION SET:
S/S AISI 304 strainer with
rubber gasket, S/S AISI 304
ventilation tube, silicon tube,
brush.
- INJECTION SET:
Ø 3mm long, Ø 5mm long,
Ø 3mm short, Ø 5mm short



ALTRI ACCESSORI OTHER ACCESSORIES

HA105

Conf. 10 ricariche per panna
Box 10 cream chargers

HA106

Conf. 50 ricariche per panna
Box 50 cream chargers



HA097



CAPACITÀ/CAPACITY
500 ml



RICARICHE DI NO₂ DA UTILIZZARE/NUMBER OF NO₂ CHARGER TO BE USED
1 CHARGER

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 9 x 9 x 31,5 cm

HA098



CAPACITÀ/CAPACITY
1 l



RICARICHE DI NO₂ DA UTILIZZARE/NUMBER OF NO₂ CHARGER TO BE USED
2 CHARGERS

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 10,5 x 10,5 x 38 cm

SET BOCCHETTE INIEZIONE

// INJECTION SET

Bocchette per farcire e decorare in S/S AISI 304.
Adatte per sifoni HA095, HA096, HA097 e HA098

Il set include: 1 bocchetta lunga da Ø 3mm x 11,5 cm • 1 bocchetta lunga da Ø 5mm x 11,5 cm • 1 bocchetta corta da Ø 3mm x 4 cm • 1 bocchetta corta da Ø 5mm x 3 cm

*S/S AISI 304 stuffing and decor nozzles.
Suitable for HA095, HA096, HA097 e HA098*

Including: Ø 3mm x 11,5 cm long • Ø 5mm x 11,5 cm long • Ø 3mm x 4 cm short • Ø 5mm x 3 cm short

REF.
HA099



Dimensioni imballo
Carton size

10 pz 23 x 13 x 16 cm



RICARICHE PROFESSIONALI PER PANNA

// PROFESSIONAL CREAM CHARGERS

Ricariche per montare panna, dolci, creme, mousse, salse ecc.
• Contenuto di alta qualità che non altera i sapori degli alimenti.

Non-refillable chargers for whipping cream, desserts, mousses, sauces etc. • High quality contents that doesn't alter food flavor



REF.
HA105



NUMERO RICARICHE/CHARGERS NUMBER
10



PESO LORDO RICARICA/CHARGER GROSS WEIGHT
28 g

Contenuto <i>Contains</i>	~ 8g (0.28oz), N ₂ O (E 942, ossido nitroso/nitrous oxide)
Volume minimo <i>Minimum vol.</i>	10 ml
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	36 pz 24 x 20 x 23 cm

REF.
HA106



NUMERO RICARICHE/CHARGERS NUMBER
50



PESO LORDO RICARICA/CHARGER GROSS WEIGHT
28 g

Contenuto <i>Contains</i>	~ 8g (0.28oz), N ₂ O (E 942, ossido nitroso/nitrous oxide)
Volume minimo <i>Minimum vol.</i>	10 ml
Dimensioni imballo <i>Carton size</i>	12 pz 38 x 20 x 22 cm

TORCIA PROFESSIONALE PER FLAMBARE

// CHEF COOKING TORCH

Materiale: nylon e vetroresina (testa), corpo TPR, base ABS • Semplice da usare e da pulire • Accensione piezoelettrica • Blocco sicurezza per bambini • Fiamma regolabile

Nylon and fiberglass head, TPR body, ABS base • Simple to use and to clean • Piezo-electric ignition mechanism • Child safety lock • Adjustable flame

INCLUDE INCLUDING

Base di sostegno
Stand support



Testa nylon e vetroresina
Nylon and fiberglass head



Corpo in TPR
TPR body



Base in ABS
ABS base

REF.
RS214N



DIMENSIONI/SIZE
13 x 15 (H) cm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 50 x 28 x 18 cm

COLINO PROFESSIONALE

// COMMERCIAL FUNNEL

Colino professionale in acciaio inossidabile

Commercial S/S funnel

ACCESSORI INCLUSI INCLUDING



Supporto
Stand support



3 Bocchette Ø 2/4/6 mm
3 Spouts Ø 2/4/6 mm



Acciaio S/S 304
S/S 304



REF.
RS587



CAPACITÀ/CAPACITY
1,8 Lt



PESO/WEIGHT
1,2 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 24 x 24 x 20 cm

SPARGI FARINA E ZUCCHERO

// SOUR AND SUGAR SIFTER

Dotato di 3 setacci per garantire un'ottima prestazione
• Manico con silicone per una migliore e più confortevole presa • Corpo in S/S 430, setacci in S/S 304 • Semplice e pratico da utilizzare: funzionamento a molla manuale

Equipped with 3 layers mesh to ensure high performance • Silicone handle for a better and more comfortable grip • S/S 430 body, S/S 304 mesh • Easy and practical to use: manual spring functioning

REF.
HA084



DIMENSIONE/SIZE
12 cm Ø 13 cm (H)



PESO/WEIGHT
330 g

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 18,8 x 27 x 42 cm



SEPARA TUORLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

// S/S YOLK SEPARATOR

Materiale S/S 430 • Foro per appendere il prodotto
• Estremità leggermente ricurva per fissare il prodotto al contenitore raccoglialbume

Material S/S 430 • Hole to hang the product • Slightly curved extremity to fix the product onto the egg white collector

REF.
HA055



LUNGHEZZA IMPUGNATURA/HANDLE LENGTH
9 cm



PESO/WEIGHT
40 g

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 23,5 x 18,5 x 22,5 cm



MANDOLINA A V MULTI TAGLIO

//MULTI CUT V-SHAPED MANDOLIN

- Lama a V per un taglio preciso • Manopola di regolazione spessore da 1 a 7 mm • Levetta per la selezione del taglio julienne • 4 tipi di taglio + 3 accessori grattugia • Ripiegabile • Piedini antiscivolo in gomma

- *V-shaped blade for a precise cut • Thickness adjustment knob from 1 to 7 mm • Lever for selecting the julienne cut • 4 types of cuts + 3 grater accessories • Foldable • Non-slip rubber feet*

INCLUDE INCLUDING

- Taglio liscio, regolazione dello spessore
- Julienne da 6mm e da 9 mm, regolazione dello spessore
- Taglio ondulado, regolazione dello spessore
- Accessorio grattugia lama ultra spessa 5mm
- Accessorio grattugia lama 3 mm
- Accessorio grattugia lama a stella 7mm
- Contenitore stoccaggio lame
- Protezione per affettare
- *Smooth cut, thickness adjustment*
- *6 mm and 9 mm julienne, thickness adjustment*
- *Wavy cut, thickness adjustment*
- *Extra thick 5 mm blade grater accessory*
- *3 mm blade grater accessory*
- *7 mm blade grater accessory*
- *Blade storage container*
- *Slicing guard*

ACCESSORI INCLUSI INCLUDING



Manopola di
regolazione spessore
*Thickness
adjustment knob*

Acciaio AISI 304
S/S AISI 304



REF.
HA138



DIMENSIONI/SIZE
35 x 15 x 8,3 (H) cm



PESO/WEIGHT
1 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1pz 35.8 x 15.5 x 9.5 cm
12 pz 49.5 x 37.5 x 40.5 cm

Materiale: struttura principale ABS e SS AISI 304, PP; lame in acciaio inossidabile SS AISI 430, SS AISI 304 e SS AISI 420
Material: main structure ABS + SS AISI 304; blades SS AISI 430, SS AISI 304, SS AISI 420

AFFETTA PATATE

// POTATO SLICER

Utilizzo orizzontale o verticale (a parete) • 4 ventose per una maggiore stabilità sui piani orizzontali • Lame S/S AISI 420, corpo macchina in alluminio

Usable horizontally or vertically (wall mounted) • Suction cups for a better stability when used on horizontal surfaces • Blades and wedge cutter S/S AISI 420, machine made of aluminum

INCLUDE INCLUDING

- 3 lame per il taglio a 6/9/12 mm
- 1 lama per taglio in 8 spicchi
- 3 blades for french fry cut 6, 9, 12 mm
- 1 wedge cutter (8 pcs)

Lame S/S AISI 420
S/S AISI 420 blades

SP2237
lama 6 mm

SP2238 - 9 mm

SP2239 - 12 mm

SP2880 - 6 mm

SP2882 - 12 mm

SP2881 - 9 mm

SP2240
taglio a spicchi



REF.
RS607



DIMENSIONI/SIZE
50x 22,25 x 25 (H) cm



PESO/WEIGHT
7 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

1 pz 41 x 21 x 22,5 cm

AFFETTA POMODORI

// TOMATO SLICER

Taglia in 8 spicchi • Facile da usare e da pulire • Affetta
pomodori, mele, kiwi... • Lame in S/S 304

*It cuts tomato into 8 parts • Easy to use and to clean •
Also suitable for apples, kiwis... • S/S 304 blades*



REF.
RS509



DIMENSIONI/SIZE
35 x 30 x 45 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,8 Kg



DIAMETRO FRUTTA O VERDURA/FRUIT OR VEGETABLES SIZE
Ø 8 cm

Dimensioni imballo
Carton size


1 pz 35 x 35 x 17 cm

SCHIACCIAPATATE

//POTATO MASHER

Il prodotto è smontabile per permettere una facile e rapida pulizia. Include un cappuccio in S/S blocca spina

The product can be disassembled in order to allow an easy and fast cleaning. Includes one SS locking cap



S/S AISI 430
430 AISI S/S

REF.
HA052



8 056518 692925



DIMENSIONI/SIZE
9 x 30 x 9,5 (H) cm



PESO/WEIGHT
640 g

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 33 x 28 x 32,5 cm

AFFILACOLTELLI PROFESSIONALE

// COMMERCIAL KNIFE SHARPENER

Utilizzabile con ogni tipo di coltello: lungo, corto, spesso, fine e ricurvo • Mole in materiale "soft" per un'aderenza delle lame superiore al 99,9% • Sostituzione cinghie abrasive e mole rapida e semplice • Motore AC

Usable with any kind of knife: long, short, thick, thin and bent • Soft wheel surface for superior 99.9% blade contact • Easy and quick replacement of belts and grinding wheels • AC Motor

INCLUDE INCLUDING

1 set extra di cinghie abrasive medie
1 extra set of medium belts



ACCESSORI ACCESSORIES:

SP2077
Set 2 mole + cinghie "Media"
2Pcs set + straps "Medium"



SP2078
Set 2 mole + cinghie "Fine"
2Pcs set + belts "Fine"

SP2079
Set 2 cinghie "Media"
2Pcs straps "Medium"



SP2080
Set 2 cinghie "Fine"
2Pcs belts "Fine"

REF.
RS590



8 056518 692758



ANGOLO LAMA/BLADE ANGLE
Max 30°



DIMENSIONI/SIZE
15 x 9 x 40 (H) cm



PESO/WEIGHT
1,15 Kg



DATI ELETTRICI/ELECTRICAL FEATURES
230V ~ 50HZ - 180W

Velocità Speed	2.500 rpm
Dimensioni imballo Carton size	1 pz 35,5 x 14,5 x 16 cm



APRISCATOLE DA BANCO

// TABLE MOUNTED CAN OPENER

Dispositivo di fissaggio incluso • Adatto per scatole fino a 54 cm • Materiale: SS201, lama SS420, ingranaggio acciaio mg

*Fixing system included • Maximum can height 54 cm
• Material: SS201, SS420 blade, carbon mg steel gear*

INCLUDE INCLUDING

- 1 ingranaggio extra
- 1 lama extra
- 1 extra gear
- 1 extra blade

 Ingranaggio acciaio mg
Carbon mg steel gear

 Corpo S/S 201
S/S 201 body



REF.
HA134



ALTEZZA MASSIMA SCATOLA/MAX CAN HEIGHT
54 cm



DIMENSIONI/SIZE
23 x 10 x 72 (H) cm



PESO/WEIGHT
2,2 Kg

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 79 x 26 x 26 cm

FORBICI DA DOLCE

// PASTRY SCISSORS

Ideali per pasticcerie, bar, catering • Struttura resistente e durevole • Lavabili in lavastoviglie • Acciaio S/S 430

Ideal for bakeries, bars, catering • Strong and long lasting body • Dishwasher safe • S/S 430



REF.
HA086



DIMENSIONI/SIZE
18 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,5-2,35 mm

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 25 x 12 x 7 cm



REF.
HA087



DIMENSIONI/SIZE
22 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,5-2,35 mm

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 27 x 10 x 9,5 cm

SET 4 PINZE DA CUCINA "LE ESSENZIALI"

// 4 PCS SET KITCHEN TONGS "THE ESSENTIALS"

Pinze da cucina professionali multiuso realizzate in acciaio inox S/S 430 di alta qualità, ideali in cottura e impiattamento • Punta arrotondata per assicurare la massima delicatezza • Estremità zigrinate per assicurare la presa • Apertura fino a 4 cm (2 cm per il modello da 15 cm) • Adatte per cotture ad immersione • Lavabili in lavastoviglie

Commercial multipurpose food tongs made of high quality stainless steel S/S 430, ideal for cooking and serving • Roundy tips to handle food with tact • Knurled ends to ensure the best grip • Open up to 4 cm (2 cm for 15 cm ref.) • Suitable for immersion cooking • Dishwasher safe

IL SET COMPRENDE

THE SET INCLUDES:

- HA101 - Pinza da cucina angolata 45° - 30 cm
- HA102 - Pinza da cucina angolata 45° - 15 cm
- HA103 - Pinza da cucina 35 cm
- HA104 - Pinza da cucina 30 cm
- **HA101** - Angled kitchen tong 45° - 30 cm
- **HA102** - Angled kitchen tong 45° - 15 cm
- **HA103** - Kitchen tong 35 cm
- **HA104** - Kitchen tong 30 cm



REF.
HA100

SET
4
pz/pcs



Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 40,5 x 22,5 x 12,5 cm

REF.
HA101



LUNGHEZZA/LENGTH
30 cm



SPESORE/THICKNESS
2,5 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 36,5 x 10,5 x 8 cm

REF.
HA103



LUNGHEZZA/LENGTH
35 cm



SPESORE/THICKNESS
2,5 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 42 x 11 x 9,5 cm

REF.
HA102



LUNGHEZZA/LENGTH
15 cm



SPESORE/THICKNESS
1,5 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 22 x 11 x 5,5 cm

REF.
HA104



LUNGHEZZA/LENGTH
30 cm



SPESORE/THICKNESS
2,5 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 36,5 x 10,5 x 8,5 cm

MOLLE UNIVERSALI DA CUCINA

// MULTI-PURPOSE FOOD TONG

Molle da cucina in S/S 430, finish satinato • Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Chiusura salvaspazio con molla • Lavabile in lavastoviglie

Multi-purpose food tong in S/S 430, satin finish • Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Easy to storage closing clip • Dishwasher safe



HA111
23 cm



HA112
30,5 cm



HA116
40 cm

REF.
HA111



DIMENSIONI/SIZE
23 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 36 x 13 x 11 cm

REF.
HA116



DIMENSIONI/SIZE
40 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 54 x 13,5 x 11,5 cm

REF.
HA112



DIMENSIONI/SIZE
30,5 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 43 x 13 x 11 cm

REF.
HA117

SET
2
pz/pcs



DIMENSIONI/SIZE
SET 2 pz/pcs: 30,5 cm + 40 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 53 x 21 x 16,5 cm

MOLLE MULTIUSO

//MULTI-PURPOSE TONGS

Molle multiuso in S/S 430, finish satinato • Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Lavabile in lavastoviglie

Multi-purpose food tong in S/S 430, satin finish • Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe



REF.
HA128



DIMENSIONI/SIZE
18 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 25 x 14 x 13 cm

REF.
HA129



DIMENSIONI/SIZE
23,5 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 30.5 x 14,5 x 14 cm

MOLLA PER SPAGHETTI

// SPAGHETTI TONG

Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Lavabile in lavastoviglie

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA126



8 056518 695629



DIMENSIONI/SIZE
23 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 29 x 14 x 13 cm

MOLLA CARNE E VERDURA

// MEAT AND VEGGIES TONG

Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Lavabile in lavastoviglie

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA127



8 056518 695636



DIMENSIONI/SIZE
22 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 29 x 14.5 x 14 cm



S/S 430, finish satinato
S/S 430, satin finish



S/S 430, finish satinato
S/S 430, satin finish

MOLLA PER DOLCI

// PASTRY TONG

Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Lavabile in lavastoviglie

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA132



DIMENSIONI/SIZE
18 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 24 x 12 x 13 cm



S/S 430, finish satinato
S/S 430, satin finish

MOLLA PIATTA PER TOAST

// FLAT TOAST TONG

Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Lavabile in lavastoviglie

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA130



DIMENSIONI/SIZE
20,5 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 27.5 x 14.5 x 14 cm



S/S 430, finish satinato
S/S 430, satin finish

MOLLA PER GHIACCIO

//ICE TONG

Struttura resistente e duratura • Impugnatura sicura e comoda • Lavabile in lavastoviglie

Strong and long-lasting body • Safe and comfortable grip • Dishwasher safe

REF.
HA131



DIMENSIONI/SIZE
18 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 25 x 12 x 13 cm

S/S 430, finish satinato
S/S 430, satin finish



MOLLA PER AFFETTATI

// SLICED MEAT TONG

Struttura resistente e duratura • Lavabile in lavastoviglie

Strong and long-lasting body • Dishwasher safe

REF.
HA133



DIMENSIONI/SIZE
10,5 cm



SPESSORE/THICKNESS
1,2 mm

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 12 x 12 x 7.5 cm

S/S 430
S/S 430



PINZA PER CROSTACEI

// SHELLFISH CRACKER

- Specifica per chele
- *Specific for claws*



REF.
HA011



8 056518 691317

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 26 x 19 x 8 cm

In lega di zinco
Zinc alloy

PINZA PER ARAGOSTA E ASTICE

// LOBSTER CRACKER



REF.
HA012



8 056518 691324

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 21,5 x 20 x 8,5 cm

In lega di zinco
Zinc alloy

PINZA LEVA LISCHE

// FISH BONE TONG



REF.
HA029



8 056518 691614

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 20,5 x 18 x 9 cm

S/S 430
S/S 430

SAPONETTA LEVA ODORI

// METAL SOAP



REF.
HA032



8 056518 691768

Dimensioni imballo
Carton size

24 pz 23 x 20 x 15 cm

Saponetta S/S 304 • Portasaponetta in PP
S/S 304 Soap • PP Soap holder

SET FORCHETTINE PER CROSTACEI

//FORKS SET

Set da 6 pezzi in acciaio inox AISI 430 • Lavabile in lavastoviglie

6 pcs set, S/S AISI 430 • Dishwasher safe



REF.
HA031

SET
6
pz/pcs



Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 24,5 x 11,5 x 6 cm

COLTELLO APRI OSTRICHE

// OYSTER KNIFE



REF.
HA040



8 056518 692734

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 35 x 26 x 13 cm

Lama in 2cr14 • Manico in legno
2cr14 Blade • Wooden handle

COLTELLO APRI COZZE

// MUSSEL KNIFE



REF.
HA041



8 056518 692741

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 30 x 21 x 6 cm

Lama in 2cr14 • Manico in ABS
2cr14 Blade • ABS handle

TAGLIA MELA 12 FETTE

// APPLE SLICER 12 SLICES

Possibilità di utilizzo con lama zigrinata o lama liscia
 • Taglio preciso e uniforme (Ø 9 cm) • Stoccaggio sicuro grazie al coperchio in plastica • Il prodotto è smontabile per permettere una facile e rapida pulizia

Knurled or smooth blade option • Precise and uniform cut (Ø 9 cm) • Safe storage thanks to the plastic cover • The product can be disassembled in order to allow an easy and fast cleaning



REF.
HA045



8 056518 692857

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 22 x 16 x 24,5 cm

Lame 2cr14, corpo S/S 430 + ABS
2cr14 Blades, S/S 430 + ABS body

DENOCCIOLATORE

//PITTER

Struttura forte e resistente • Per ciliegie e olive dimensioni Ø 2 cm • Meccanismo a molla • Fermo di sicurezza

Strong and heavy-duty body • Cherries and olives dimension Ø 2 cm • Spring-loaded mechanism • Safety lock



REF.
HA047



8 056518 692871

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 26,5 x 16 x 7 cm

In lega di zinco
Zinc alloy

IL PEELER

//THE PEELER

• Lama mobile che assicura un risultato rapido e preciso • Impugnatura comoda e sicura • Lavabile in lavastoviglie

• *Movable blade that ensures a fast and precise result • Comfortable and safe grip • Dishwasher safe*



Lame 2cr14, manico S/S 430
2cr14 Blades, S/S 430 handle

HA049S

REF.



8 056518 695841

Dimensioni imballo
Carton size


12 pz 20,5 x 17,5 x 13 cm

PEELER DOPPIA LAMA

//DOUBLE PEELER

Taglio julienne • Ideale per pelare/affettare • Lame mobili per un taglio preciso e rapido • Impugnatura comoda e sicura • Lavabile in lavastoviglie

Julienne cutter • Peeler/slicer • Movable blades allow precise and fast cut • Comfortable and safe grip • Dishwasher safe



Lame 2cr14, manico S/S 430
2cr14 Blades, S/S 430 handle

REF.

HA049



8 056518 692895

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 20,5 x 17,5 x 13 cm

TRINCIAPOLLO

//POULTRY SHEARS

Impugnatura ergonomica per assicurare una buona presa durante il taglio • Fermo di sicurezza • Meccanismo a molla

Ergonomic handle to provide a good grip while cutting • Safety lock • Spring-loaded mechanism



REF.
HA054



Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 33,5 x 18,5 x 6 cm

Lama 2Cr13 + manico PP
2Cr13 Blades + PP handle

FERMATOVAGLIA

//TABLE CLOTH CLIP

Set 4 pz • Spessore tavolo max 3 cm

4 Pcs set • Maximum table thickness 3 cm



REF.
HA053



Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 22 x 13,5 x 8,5 cm

S/S 430

TERMOMETRO DIGITALE UNIVERSALE

// DIGITAL UNIVERSAL THERMOMETER

Risoluzione 0,1°C/0,1°F • Selezione °C/°F • Tempo di reazione da 4 a 10 sec. • Display con grandi cifre • Cassa in ABS di alta qualità, sonda in S/S 304 da 12 cm, cappuccio copripuntale in silicone • Batteria LR44 inclusa • Display box da 12 pezzi colori assortiti

Resolution: 0,1°C/0,1°F • Selectable unit of temperature °C/°F • Reaction time from 4 to 10 sec • Easy readable LC display with large digits • ABS casing with silicone protection cap, probe made of S/S 304 12 cm • Battery LR44 included • 12 pcs display box 3 assorted colors

REF.
RS483



RANGE MISURAZIONE/MEASURING RANGE
-45°C +200°C (-49°F +392°F)



PRECISIONE/ACCURACY
DA -20°C A +100°C = +/- 1°C
ALTRE = +/- 2°C

Dimensioni imballo
Carton size

12 pz 16 x 17 x 26 cm



TERMOMETRO DIGITALE UNIVERSALE TAPPO IN SILICONE

// UNIVERSAL AND WINE THERMOMETER WITH BOTTLE-CAP

Risoluzione 0,1°C/0,1°F • Selezione °C/°F • Tempo di reazione da 4 a 10 sec • Display con grandi cifre • Cassa in ABS di alta qualità, sonda in S/S 304 da 15,2 cm, cappuccio copri puntale in silicone • Include tappo in silicone universale per la chiusura ermetica delle bottiglie di vino • Batteria LR44 inclusa

Resolution: 0,1°C/0,1°F • Selectable unit of temperature °C/°F • Reaction time from 4 to 10 sec • Easily readable LC display with large digits • ABS casing with silicone protection cap, probe made of S/S 304 15,2 cm • Silicone rubber stopper for wine bottles (detachable) • Battery LR44 included

REF.
RS484



RANGE MISURAZIONE/MEASURING RANGE
-45°C +200°C (-49°F +92°F)



PRECISIONE/ACCURACY
DA -20°C A +100°C = +/- 1°C
ALTRE = +/- 2°C

Dimensioni imballo
Carton size

10 pz 26,5 x 21 x 13,5 cm



TERMOMETRO DIGITALE IN ACCIAIO INOX

// S/S DIGITAL THERMOMETER

Risoluzione: 0.1°C (da -50° a 100°C) 0.5 °C (da 100° a 300°C) • Batteria: 1.5V – 2 x LR44 (incluse) • Dimensioni sonda: Ø3.8 x 123mm (L) • Range Temperatura ambiente: -10° +50°C (+14°+122°F) • Spegnimento automatico dopo 45 min. • Materiale: acciaio inox 304

Resolution: 0.1°C (-50° to 100 °C) 0.5°C (100° to 300°C) • Battery: 1.5V -2 X LR44 (included) • Probe size: 3.8 X 123 mm(L) • Ambient temperature range: -10 to 50°C (+14° to 122°F) • Automatic power off after 45 minutes • Material: S/S 304



REF.
RS594



8 056518 692987



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +300°C (-58°F +572°F)



PRECISIONE/ACCURACY
DA -20°C A +120°C = +/- 1°C
ALTRE = +/- 2°C

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 31 x 12 x 11 cm

TERMOMETRO DIGITALE DA FORNO CON TIMER

// DIGITAL OVEN THERMOMETER WITH TIMER

Batteria: LR03 (inclusa) • Modi di utilizzo: con magnete, gancio o supporto • Pratico anche per i barbecue
• Materiale: ABS, sonda SS304 (lunghezza: cavo 100cm, sonda 19cm)

Il cavo può sopportare temperature fino a +220°C/+428°F

Battery: LR03 (included) • Way of use: with magnet, hook or stand • Convenient for barbecue • Material: ABS, probe SS304 (length: cable 100cm, probe 19cm)

Warning: the cable is heat resistant up to +220°C/+428°F

REF.
RS597



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
0°C +250°C (+32°F A +482°F)



PRECISIONE/ACCURACY
+/- 1°C

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 24,5 x 22,5 x 15,7 cm



TERMOMETRO ANALOGICO DA FORNO

// ANALOGUE OVEN THERMOMETER

Gancio girevole in acciaio inox • Lavabile in lavastoviglie
• Materiale SS304

Rotatable SS hook • Dishwasher safe • Material: SS304

REF.
RS595



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
0°C +300°C

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 21,5 x 15,5 x 8,5 cm



TERMOMETRO ANALOGICO PER CARNI

// ANALOGUE MEAT THERMOMETER

Il quadrante "user friendly" visualizza lo stato della cottura a seconda del tipo di carne • Materiale: quadrante SS430, sonda SS304 • (lunghezza 115 mm)

User friendly dial showing the cooking status accordingly to the different kind of meat • Material: case SS430, probe SS304 (length 115mm)

REF.
RS592



RANGE MISURAZIONE/MEASURING RANGE
+54°C +88°C (+130°F +190°F)

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 21,5 x 22 x 9,5 cm



TERMOMETRO ANALOGICO PER OLIO

// ANALOGUE OIL THERMOMETER

Include una clip per fissare il termometro a qualsiasi friggitrice ed evitare che scivoli nell'utilizzo • Utile per un controllo costante della temperatura dell'olio • Materiale: quadrante SS430, sonda SS304 (lunghezza 305 mm)

Includes side clip to fasten the thermometer onto any fryer to prevent from slipping • Useful for constantly monitoring oil temperature • Material: case SS430, probe SS304 (length 305mm)

REF.
RS593



RANGE TEMERATURA/TEMPERATURE RANGE
0°C +300°C (+50°F +550°F)

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 41,5 x 21 x 10 cm



TERMOMETRO ANALOGICO PER FRIGO E FREEZER

// ANALOGUE FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Possibilità di appendere il termometro nel frigo/freezer

• Materiale: SS430

Thermometer can be hanged in the fridge/freezer

• Material: SS430

REF.
RS598



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-30°C +30°C (-20°F +80°F)

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz cm 16 x 15,5 x 12



TERMOMETRO DIGITALE PER FRIGO E FREEZER

// DIGITAL FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Batteria: LR03 (inclusa) • Lunghezza cavo sonda: 120cm

• Materiale: ABS

Battery: LR03 (included) • Cable length: 120cm

• Material: ABS

REF.
RS599



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +70°C (-58°F +158°F)



PRECISIONE/ACCURACY
+/- 2°C DA -50° A -20°C
+/- 1°C DA -20° A +70°C

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz cm 28,5 x 8 x 12,5



TERMOMETRO PER FRIGO E FREEZER

//FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Possibilità di appendere il termometro nel frigo/freezer grazie al gancio • Materiale: ABS

Thermometer can be hanged in the fridge/freezer thanks to the hook on the top • Material: ABS

REF.
RS600



8 056518 693069



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +50°C

Dimensioni imballo
Carton size

24 pz cm 25,5 x 11,5 x 8,5



TERMOMETRO PER FRIGO E FREEZER

//FRIDGE & FREEZER THERMOMETER

Possibilità di appendere il termometro nel frigo/freezer grazie al gancio • Materiale: ABS

Thermometer can be hanged in the fridge/freezer thanks to the hook on the top • Material: ABS

REF.
RS601




8 056518 693076



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +50°C

Dimensioni imballo
Carton size

24 pz cm 30 x 19 x 11



TERMOMETRO AD INFRAROSSI

// INFRARED THERMOMETER

Risoluzione: 0.1°C (0.1 °F) • Selezione °C o °F • Puntatore laser • 2 sistemi di lettura: ambientale e spot • Rapporto scala D:S= 12:1 • Display LCD retroilluminato • Tempo di risposta: 0.5 s • Spegnimento automatico dopo 15 s • Emissività: 0.1 – 1.0 (regolabile) • Batterie: 2xAAA (incluse) • Indicatore batteria scarica • Materiale ABS

Resolution: 0.1°C (0.1°F) • Selectable temperature unit °C/°F • Laser target • 2 reading systems: ambient and spot • Distance spot ratio D:S = 12:1 • LCD display with backlight function • Response time 0.5 s • Automatic power off after 15 s • Emissivity: 0.1~1.0(Adjustable) • Battery: 2x AAA (included) • Low battery indicator • Material ABS



REF.
RS639



RANGE TEMPERATURA/TEMPERATURE RANGE
-50°C +550°C (-58°F +1022°F)



PRECISIONE/ACCURACY
±2C(≤100°C) ±2% (≥100°C)

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz 24 x 22.5 x 12.5 cm



TIMER DIGITALE 24 H

// 24 H DIGITAL TIMER

Funzione orologio • Funzione doppio countdown • Funzione cronometro • Modi di utilizzo: con magnete, gancio o supporto • Batteria: AAA (1pz) inclusa • Materiale: ABS

Clock function • Double countdown function • Count-up function • Way of use: with magnet, hook or stand • Battery: 1 pc AAA included • Material: ABS

REF.
RS602



FUNZIONE TIMER/TIMER FUNCTION
24H (00:00:01-23:59:59)

Dimensioni imballo
Carton size

6 pz cm 18 x 9,5 x 12



CUCCHIAIO BILANCIA

// DIGITAL SPOON SCALE

Ideale per le piccole pesate di spezie, zucchero • Utile e pratico per la preparazione di qualsiasi ricetta • Portata massima: 300 g • Divisione: 0,1 g • Dotato di microchip di alta precisione • Display a cristalli liquidi • Visualizzazione selezionabile in grammi o once • Segnale di esaurimento batteria • Spegnimento automatico dopo 30 sec. di inattività

The right tool for small weighing. Useful and easy to use • Max load: 300 g • Division: 0,1 g • High precision microchip • LCD • Visualization in grams or ounces • Low battery signal • Automatic shut off



REF.
RS504



Dimensioni imballo
Carton size

12 pz cm 28 x 16 x 25